



panhard



UTILITAIRES



P. 11

PIÈCES DE RECHANGE , **CATALOGUE N° 14**
SPARE PARTS **MODÈLE 1960 à 1964**

Panhard

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PAGE I

GENERAL SALE CONDITIONS

IDENTIFICATION DES VEHICULES

PAGE III

IDENTIFICATION OF CAR

UTILISATION DU CATALOGUE

PAGE V

HOW TO USE THE CATALOGUE

POUR PASSER LES COMMANDES

PAGE VI

HOW TO FILL OUT ORDERS



Tous droits de reproduction, même partielle, réservés

SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PANHARD & LEVASSOR - 19, Avenue d'Ivry - PARIS 13 e - Tél. : GOBelins et PORT-Royal 65-60

LIBELLE DES COMMANDES -

Suivre strictement les indications de la PAGE VI

ENVOI DE MODELES -

Adresser la commande par la poste en indiquant clairement qu'une ou plusieurs pièces modèles sont expédiées pour exécution de la commande.

Joindre aux pièces modèles un double de la commande originale, pour permettre une identification rapide à la réception.

Préciser si le retour des pièces modèles est nécessaire. Sans indication précise à ce sujet, les pièces modèles seront ferraillées aussitôt.

Mettre sur la ou les pièces modèles une étiquette "Modèle pour commande N° ... du ...".

EXPEDITIONS.-

A) Mode d'expédition - Il est recommandé de porter sur la commande le mode d'expédition désiré (à titre indicatif: groupage par SNCF, colis Express jusqu'à 100 Kgs, colis postal SNCF jusqu'à 20 Kgs, colis poste PTT jusqu'à 3 Kgs, colis poste Express PTT jusqu'à 3 Kgs, Poste Avion PTT de 2 à 3 Kgs, colis postal avion, (Compagnies aériennes) de 5 à 20 Kgs, fret aérien (sans limitation), transporteurs, etc... et s'il y a lieu, le mode de livraison (gare ou domicile).

Si aucune indication ne nous est donnée, nous employons le mode d'envoi le moins onéreux en rapport avec poids et dimensions du colis.

B) Emballages - Les prix s'entendent emballage inclus et non repris.

C) Port - Toutes nos expéditions sont effectuées en port dû, à moins que le mode de transport désiré ne puisse être utilisé qu'en port payé. Dans ce cas, le montant réglé par nous au moment de l'expédition est incorporé à notre facture.

Les marchandises voyageant aux risques et périls du destinataire, nous recommandons à nos clients de vérifier très attentivement leurs colis avant d'en prendre livraison.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie.

RETOUR DE PIECES -

Nous ne reprenons pas les pièces neuves n'ayant pas été montées, sauf cas exceptionnels qui devront nous être soumis, pour accord, préalablement à tout envoi.

L'expédition doit être faite franco de port et d'emballage à notre adresse : Réception P, 26 rue Nationale, Paris 13°.

PAIEMENTS & LIVRAISONS -

Nos prix s'entendent nets, sans escompte, pour pièces livrables dans nos magasins de PARIS et payables au comptant.

Les prix figurant sur nos catalogues, tarifs, lettres de proposition, confirmations de commandes, etc..., ne sont donnés qu'à titre indicatif et de base, les prix appliqués étant toujours ceux en vigueur au jour de la livraison, en hausse comme en baisse.

GARANTIE -

Nous garantissons les pièces fournies par nous et portant notre marque comme qualité et comme exécution pendant six mois, à partir de la livraison. La garantie ainsi donnée ne s'étend pas :

- 1) Aux avaries résultant de l'usure normale, d'une mauvaise utilisation du véhicule, ou d'une utilisation contraire à nos instructions, d'un défaut de surveillance ou d'entretien, d'un accident, d'une surcharge même passagère, de la négligence ou de l'inexpérience du conducteur, de l'abus ou d'un cas de force majeure;
- 2) Aux organes qui portent la marque de nos Fournisseurs, aux accessoires et aux pneumatiques;
- 3) Aux véhicules qui auront été transformés, modifiés ou réparés en dehors de nos Ateliers.

Pour demander l'application de la présente clause de garantie, les Clients doivent expédier le matériel franco de port et d'emballage domicile à l'adresse de la Société PANHARD, 19 Avenue d'Ivry, à PARIS, en l'avisant, par même courrier, du motif du retour.

En cas de défaut de matière ou vice de construction, nous prenons l'engagement, pendant la période de garantie, de réparer ou d'échanger à nos frais, dans nos Usines de PARIS, la pièce reconnue défectueuse. Mais, cette opération ou cet échange, même s'ils doivent être renouvelés, ne pourront engager notre responsabilité à raison des défauts ou vices pouvant exister dans les articles fabriqués, et notamment des accidents de personnes ou de choses qui en résulteraient.

Nous n'aurons à participer en aucune manière aux frais de main-d'oeuvre occasionnés par le démontage et le remontage, ni aux frais et conséquences de l'immobilisation du véhicule. Les échanges ou les remises en état des pièces faits au titre de la Garantie, ne pourront avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.

La gratuité de l'échange ne pourra être accordée que si cette gratuité est réclamée au moment de la commande des pièces demandées en remplacement des pièces défectueuses.

Les pièces défectueuses renvoyées par les clients sont gardées à leur disposition pendant quinze jours après l'envoi des pièces destinées à les remplacer. Passé ce délai, elles seront ferraiillées et aucune suite ne pourra être donnée aux demandes qui nous seront adressées.

Nous tenons à la disposition de nos Clients des formules spéciales pour appel à la garantie, constituant en même temps bordereau d'envoi des pièces à examiner.

MARQUES APPOSEES SUR NOS PIECES -

Nous rappelons à nos Clients que toutes les pièces provenant de la Société Anonyme des Anciens Etablissements PANHARD & LEVASSOR portent nos marques déposées.

CONTESTATIONS, JURIDICTION -

En cas de contestation, que la Société P.L. soit demanderesse, ou défenderesse, les Tribunaux de la Seine seront seuls compétents de convention expresse, quelle que soit la nature de la contestation, même au cas de pluralité de défendeurs, d'appels en garantie ou de connexité et également en matière de référé.

Lorsque les contestations concernant les Concessionnaires ou Agents, que ceux-ci soient demandeurs ou défendeurs, les seuls Tribunaux compétents seront ceux du Siège Social ou du domicile des dits Concessionnaires ou Agents. Mais néanmoins la Société P.L. ne saurait être mise personnellement en cause devant ces Tribunaux et ne pourrait être recherchée par les parties que dans les conditions visées ci-dessus.

Type des Mines	Premier N° de Châssis	- C O D E S et I N D I C E S - marqués sur la plaque des mines (pour le break voir en bas de page 3ème colonne)												
		GS	Luxe	Gd Luxe	Tigre	GS Tigre	GS Jaeger	Jaeger		GS DD	GS Taxi	Taxi		Cabriolet
								Luxe	Gd Luxe			Luxe	Gd Luxe	
L 1	2.000.001	PL 17 7/1959	A-A2-T-T2 I-I2-AI2- N-N2-L-L2- AR2-AT2	B-B2	M-M2-AM2- BA2	C-C2-U	H-H2-AA- AA2-R-Y-Y2 AK2-AL2- AS2-AU2	J-J2-AQ2- AY2-AC2- AX2	K	K2	V-V2-V3- AJ3-AH3 (tigre)	P - P2	Z - Z2	AV2-AV3 BB3
		PL 17 7/1960	A4	B4		C4	H4	J4	K4		V4	P4	Z4	
		PL 17 4/1961	A4-T4-I4- AI4-N4-L4- AR4-AT4	BL4	B4-BE4- BI4-BA4	C4	H4-AK4- AA4-AS4- AU4-AL4- Y4	J4-AQ4- AC4-AX4- BK4			V4-BH4- AH4 (Tigre)	P4		
		PL 17 4/1961	A5-T5-I5- AI5-L5-AR5 AT5-BM5- BN5	BL5	B5-BE5 BA5		H5-AK5- AA5-AL5- Y5-AS5-AU5	J5-AX5 BK5		K5	V5-BH5- AH5 (tigre)	P5	Z5	
L 5	1.180.101	Cab. 9/1960												BC4-BI4 AV4-BD4
L 5	1.180.211	Cab. 9/1961												BC5-BI5- BB5-AV5- BD5
L 6	2.150.001	PL 17 8/1962	A6-T6-AI6 AR6-AT6- BM6	BL6	B6-AM6 BA6			J6-AC6		K6	V6	P6	Z6	
	2.173.400	17 6/1963	BM7-AT7-I7 T7-N7-AR7 A7	BL7 AM7	BA7-B7 S.Luxe CE7			J7	CH7	K7	V7 - CG7	P7	Z7	
L 7	2.250.001	PL 17 9/1962					Tigre B - AK6-AL6-Y6 H6-AS6-AU6				AH6 (tigre)			
	2.254.400	17 6/1963					AU7-AK7- AS7-H7-Y7				AH7 (tigre)			
L 8	1.180.501	PL 17 9/1962												BC6-BI6 BV6-BB6
L 9	2.115.031	Break PL 17 5/1963	BS6		BT6									
		Break 17 6/1963	BS7		BT7 CF7			BY7						

NOT. M5 - BV.P type C

NOT. M6 - BV.P type CS

DEFINITION DES " UTILITAIRES " WL1 à 4 - WL5 et 6

Type des Mines	Premier N° de châssis	- CODES et INDICES - marqués sur la plaque des Mines									
* WL1 F 65 650 Kg 7/1959	1.800.001	FP D et D2	FB E et E2	FC F et F2	FT G et G2	FP Jaeger X et X2		FB Jaeger AB2			
* WL2 F 50 500 Kg 11/1959	1.900.001		FB AE2		FT AG2				FT Jaeger AZ2		
** WL3 F 65 650 Kg 7/1960	1.830.001	FP D4	FB E4	FC F4	FT G4		*** FT BF4				
****4/1961		D5	E5	F5	G5		BF5				
** WL4 F 50 500 Kg 7/1960	1.930.001		FB AE4		FT AG4		*** FT BG4		FT Jaeger AZ4		
****4/1961			AE5		AG5		BG5		AZ5		
• WL5 F 65 650 Kg 9/1962	1.835.001	FP D6	FB E6	FC F6	FT G6		*** FT BF6				
6/1963			E7-BZ7	F7	BX7-G7-BF7	D7-BU7					
• WL6 F 50 500 Kg 9/1962	1.935.001		FB AE6		FT AG6		*** FT BG6				
6/1963			AE7		AG7-BG7						

- * Moteur M5 - Boîte de vitesses type C - portes 1er modèle
- ** Moteur M5 - Boîte de vitesses type C - portes 2ème modèle (sens d'ouverture inversé)
- *** Moteur M5 - Boîte de vitesses type C - portes 2ème modèle (sens d'ouverture inversé) et portes AR verticales à deux battants. Les autres fourgonnettes tôlées sont équipées de hayons horizontaux
- **** Moteur M5 - Boîte de vitesses type C - Identiques aux modèles de Juillet 1960, sauf pour la direction (voir planches 4-2 - 4-3)
- Moteur M6 - Boîte de vitesse type CS

Abréviations - FP - Fourgon plateau
FB - Fourgonnette bâchée
FC - Fourgon-cabine
FT - Fourgonnette tôlée (avec ou sans glaces latérales)


Avant de choisir une pièce :

Ce document est divisé en huit groupes comprenant chacun deux tables des matières :

- une pour les voitures de Tourisme
- une pour les véhicules Utilitaires

Sur les tables des matières sont rappelés les codes et modèles de voiture.

Noter : le TYPE des MINES, le CODE et son * INDICE, le modèle de voiture

Exemple : 

- le N° MOTEUR ou BOITE des VITESSES, s'il s'agit de pièces concernant l'un de ces organes.

- le n° MOTEUR est poinçonné sur le bossage portant le démarreur, à côté du n° de séquence (exemple : 1709 pour un moteur M5-850, monté sur Grand Standing Tigre).
- le n° de BOITE des VITESSES-PONT sur un médaillon rivé à droite de la cloche d'embrayage (exemple : n° de B.V. 56.200, ce numéro est poinçonné sur le médaillon, côté B.V., à titre indicatif, le n° à 4 chiffres poinçonné à l'opposé, est le n° de séquence de la boîte).

Puis : Se reporter à la Table des matières intéressée, sur la même ligne on trouve :

1° - le DETAIL du SOUS-ENSEMBLE.

2° - le(ou les) TYPE des MINES correspondant au sous-ensemble.

3° - l'INDICE (du code) à partir duquel la (ou les) planche indiquée à droite est valable :

- S'il n'y a aucun indice de marqué :
 - c'est que la (ou les) planche est valable depuis les premiers modèles, lesquels avaient des codes sans indice (pour mémoire, voir le tableau page III).
- Si par exemple, l'indice marqué est 2 (cas pour les poussoirs et guides - planche 1-4-1) :
 - dans ce cas, l'indice 2 signifie que la planche 1-4-1 détaille des pièces qui ont été montées sur tous les moteurs équipant les modèles L-1 - L-4 à partir des codes suivis de l'indice 2.

- Ne pas confondre l'indice du code avec celui du Type des Mines.

4° - le N° de la PLANCHE sur laquelle sont représentées les pièces du sous-ensemble.

Ces n° sont indiqués soit :

- sous chaque modèle, si les planches varient suivant les modèles.
- sous une accolade, si la planche est valable pour tous les modèles.

- Sur les planches les pièces sont repérées par le N° de PIECE, la DESIGNATION, la QUANTITE entre parenthèses.

* Le rôle de l'indice est expliqué Page III.

1 ➔

2 ➔

3 ➔

4 ➔

5 ➔

6 ➔

7 ➔

8 ➔

ATTENTION! TRÈS IMPORTANT

- 1/ Nous vous rappelons que l'approvisionnement de votre magasin, pour les types de voitures Z, W, et PL 17, doit être fait sous forme de commandes mensuelles : groupage ou à disposition.
Ce n'est que dans les cas tout à fait exceptionnels que vous pouvez vous approvisionner en commandes de dépannage (Express - postal ou à disposition). Celles qui comporteront moins de 14 lignes seront exécutées en priorité.
- 2/ Il doit être inscrit obligatoirement sur les commandes :
 - la mention : commande mensuelle d'approvisionnement ou dépannage
 - le numéro de la pièce
 - la désignation exacte et complète correspondant à celle inscrite sur la planche du catalogue.Inscrire également :
 - le type du véhicule
 - le numéro du châssis
- 3/ Dans la mesure du possible passer les commandes par ordre numérique des pièces, cela facilitera les livraisons.
- 4/ Nous vous rappelons de faire des commandes séparées pour :
 - 1° - Dyna Z, Dyna D 65, PL 17 et Utilitaires
 - 2° - Voitures plus anciennes
 - 3° - Camions
 - 4° - Garnissage
- 5/ N'omettez pas de porter sur le catalogue les modifications qui vous sont envoyées à titre de mises à jour.
- 6/ Les COMMANDES TELEPHONIQUES ne seront enregistrées que pour 6 lignes au maximum.
- 7/ La non observation de ces indications risque d'empêcher la livraison de la pièce ou de faire exécuter une mauvaise expédition dont nous ne serions pas responsables.

NOTA - A chaque demande de tissus ou de garnissage, joindre un échantillon dont la surface permette l'identification certaine de la couleur du tissu demandé, et fournir le N° de châssis du véhicule.

MOTEURS
et tubes :
- admission
- échappement
- réchauffage

- SOUS ENSEMBLES -

MODELES

* depuis
l'indice
↓

Grand Standing	Luxe ou Grand Luxe	Tigre	Grand Standing Tigre	Grand Standing Jaeger	Luxe ou Grand Luxe Jaeger	Grand Standing direct. a droite	Grand Standing Taxi	Luxe ou Grand Luxe Taxi	Cabriolet
----------------	--------------------	-------	----------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------

voir les Tableaux en tête du Groupe 1

Cylindres - chemises - pistons - segments - vilebrequin complet (détail du vilebrequin Planche 1-5)	L1 à L8	
Tôleries sur cylindres - paliers des barres de rappel des soupapes - fixation	L1 à L8	
Soupapes et dispositifs de rappel	L1 à L8	
Culbuteurs et axes - couvercles - chapes d'arrivée d'huile	L1 à L8	
Arbre à cames - couple distribution - guides poussoirs - poussoirs, tiges de commande et tubes de protection - <i>Jusqu'au moteur</i> " Série " N° 120.690 et " Tigre " N° 3.375	L1	
<i>A partir du moteur</i> " Série " N° 120.691 et " Tigre " N° 3.376	L1 - L5	2
Arbre à cames - <i>A partir du moteur</i> " M6 " N° 195.883	L6 à L8	6
Arbre à cames - <i>A partir du moteur</i> " Tigre B " N° 20.051	L6 à L8	6
Roulements et larmiers du vilebrequin - étanchéité aux paliers AV et AR - aiguilles de centrage de l'embrayage - poulie de commande de ventilateur et fixation	L1 à L8	
Boitier et arbre de commandes auxiliaires - plaquette d'allumeur - reniflard - filtre de remplissage d'huile	L1 - L5 L6 à L8	6
Pompe à huile - manocontact - tuyauterie - jauge d'huile - filtre à huile - plaque de fermeture du carter - <i>Jusqu'au moteur</i> " M5 " N° 120.939 et " Tigre " N° 3.303	L1	
<i>A partir du moteur</i> " M5 " N° 120.940 et " Tigre " N° 3.304	L1 à L8	
Ventilateur et tôlerie avant (les plots de fixation sont détaillés Planche 1-5) . . .	L1 à L8	
Carter moteur - palier AR - couvre-engrenages - ressorts R J H - entretoise entre moteur et boîte de vitesses	L1 à L8	
Fixation moteur et boîte de vitesses	L1	
Fixation moteur et boîte de vitesses	L4 à L8	4
Tubulure centrale d'admission - tubes d'échappement, admission et de réchauffage .	L1	
Tubulure centrale d'admission - tubes d'échappement, admission et de réchauffage .	L4 à L8	4
Tubulure centrale échappement et silencieux	L1	
<i>Echappement en forme d'Y</i>	L4 à L8	4
<i>Echappement en forme de lyre</i>	L4 à L8	4

1-13	1-13	1-11	1-11	1-13	1-13	1-13	1-13	1-13	1-11
1-17	1-17	1-17	1-17	1-17	1-17	1-17	1-17	1-17	
1-14	1-14	1-12	1-12	1-14	1-14	1-14	1-14	1-14	
1-18	1-18	1-18	1-18	1-18	1-18	1-18	1-18	1-18	1-18
page 1	page 1	page 1	page 1	page 1	page 1	page 1	page 1	page 1	page 1
1-18	1-18	1-18	1-18	1-18	1-18	1-18	1-18	1-18	1-18
page 2	page 2	page 1	page 1	page 2	page 2	page 2	page 2	page 2	page 2

* l'indice du code - s'il n'y a rien dans cette colonne, c'est que la planche correspondante (colonne de droite) est valable depuis les premiers modèles (codes sans indices).

P A N H A R D

TOURISME L1 à L8

MOTEURS - TUBES d'ADMISSION, d'ECHAPPEMENT et de RECHAUFFAGE

GROUPE 1

- SOUS ENSEMBLES -

MODELES

Type des
Mines

* depuis
l'indice
↓

Plateau F-65	Bâchée F-65	Bâchée F-50	Cabine F-65	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Bâchée F-65 Jaeger	Tôlée F-50 Jaeger	Plateau F-65 Jaeger
-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------

Cylindres - chemises - pistons - segments - vilebrequin complet (détail du vilebrequin Planche 1-5)	WL1 à 6	
Tôleries sur cylindres - paliers des barres de rappel des soupapes - fixation	WL1 à 6	
Soupapes et dispositifs de rappel	WL1 à 6	
Culbuteurs et axes - couvercles - chapes d'arrivée d'huile	WL1 à 6	
Arbres à cames - couple distribution - guides poussoirs - poussoirs, tiges de commande et tubes de protection - <i>Jusqu'au moteur " M5 " N° 120.690</i>	WL1 et 2	
<i>A partir du moteur " M5 " N° 120.691</i>	WL1 à 4	2
Arbre à cames - <i>A partir du moteur " M6 " N° 195.883</i>	WL5 et 6	6
Roulements et larmiers du vilebrequin - étanchéité aux paliers AV et AR - aiguilles de centrage de l'embrayage - poulie de commande de ventilateur et fixation	WL1 à 6	
Boitier et arbre de commandes auxiliaires - plaquette d'allumeur - reniflard - filtre de remplissage d'huile	WL1 à 4 WL5 et 6	6
Pompe à huile - manoccontact - tuyauterie - jauge d'huile - filtre à huile - plaque de fermeture du carter - <i>Jusqu'au moteur " Série " N° 120.939</i>	WL1 et 2 WL1 à 6	
<i>A partir du moteur " Série " N° 120.940</i>	WL1 à 6	
Ventilateur et tôlerie avant (les plots de fixation sont détaillés Planche 1-5) .	WL1 à 6	
Carter moteur - palier AR - couvre-engrenages - ressorts. RJH - entretoise entre moteur et boîte de vitesses	WL1 à 6	
Fixation moteur, boîte de vitesses	WL1 et 2	
Fixation moteur, boîte de vitesses	WL3 à 6	4
Tubulure centrale d'admission - tubes d'échappement, admission et de réchauffage	WL1 et 2	
Tubulure centrale d'admission - tubes d'échappement, admission et de réchauffage	WL3 à 6	4
Tubulure centrale d'échappement et silencieux	WL1 et 2	
Tubulure centrale d'échappement et silencieux	WL3 à 6	4

voir les Tableaux en tête du Groupe 1

1-1
1-2
1-3
1-4
1-4-1
1-4-1
1-5
1-6
1-6-1
1-7 page 1
1-7 page 2
1-8
1-9
1-10
1-16
1-13
1-17
1-15
1-19

* l'indice du code - s'il n'y a rien dans cette colonne, c'est que la planche correspondante (colonne de droite) est valable depuis les premiers modèles (codes sans indices).


T R E S I M P O R T A N T

CHEMISES 900.079 et 900.080

- Certaines chemises n'ont pas de chanfrein
côté emmanchement dans le cylindre.

NE LES MONTER QUE SUR M5-848

- Celles qui ont le chanfrein peuvent être
montées sur M5-848 et M5-850.



M5-850

SERIE ET TIGRE

VILEBREQUIN - PISTONS - AXES -
JONCS - CHEMISES - CYLINDRES -
BAGUE DE PIED DE BIELLE

Les moteurs équipés des pièces référenciées dans ce tableau, sont marqués (bossage du démarreur)
des numéros de séquences suivants :

1708 -	Tourisme Normale et Utilitaires	1715 -	Tourisme Normale et Utilitaires Jaeger
1709 -	Tourisme Grand Standing	1716 -	Tourisme Grand Standing Taxi
1712 -	Tourisme Tigre et Grand Standing Tigre	1717 -	Tourisme Normale Taxi
1714 -	Tourisme Grand Standing Jaeger		

CYLINDRES

1er modèle -

* 361.086	Cylindre gauche sans culbuterie	- avec chemises 346.380
361.085	Cylindre droit sans culbuterie	- avec chemises 346.380
* 901.004	Cylindre gauche avec culbuterie	- avec chemises 346.380
901.005	Cylindre droit avec culbuterie	- avec chemises 346.380

sont fournis
jusqu'à épuisement
du stock

OU

2ème modèle -

* 366.809	Cylindre gauche sans culbuterie	- avec chemises 900.079/80
366.810	Cylindre droit sans culbuterie	- avec chemises 900.079/80
* 366.805	Cylindre gauche avec culbuterie	- avec chemises 900.079/80
366.806	Cylindre droit avec culbuterie	- avec chemises 900.079/80

identiques
à
M5-848

- Les cylindres 2ème modèle doivent être équipés de pistons 4 gorges avec joncs - axes - segments correspondants. Choisir des pistons dans le tableau M5-848, page suivante.

Un cylindre 2ème modèle peut être fourni en remplacement d'un seul cylindre du 1er modèle, mais, dans ce cas, remplacer le piston du cylindre conservé, c'est-à-dire que :

- le piston pour le cylindre 2ème modèle neuf, sera choisi dans le tableau M5-848.
- le piston pour le cylindre 1er modèle conservé, sera choisi sur cette feuille dans le tableau PISTONS 4 gorges.

* Comprend les cylindres, les chemises, les sièges, les guides, le palier inférieur.

** Comprend le cylindre complet, sauf, joints et couvercles de culbuteries, ressort d'appui, bouchon du couvercle.

CHEMISES

346.380 (fournies jusqu'à épuisement du stock).

Longueur emmanchée dans le carter = 37 mm et
dégagement pour le passage de la bielle.
(se monte dans le cylindre sans appariement)

peuvent être équipés des pistons
4 ou 5 gorges indiqués dans le
tableau ci-contre

OU

900.079 -	classe 1	identique à M5-848
ou		
900.080 -	classe 2	

Très important -

Dans le cas où l'on remplace une chemise 346.380 par une
900.079 classe 1 ou 900.080 classe 2, il est indispensable
de relever la cote moyenne à l'intérieur du cylindre à 10 mm
du bord environ : si l'on trouve :


90,99 à 91,02, monter une chemise classe 2 N° 900.080
91,02 à 91,05, monter une chemise classe 1 N° 900.079
- monter des pistons 4 gorges qui seront choisis dans le
tableau M5-848, page suivante.

La classe de ces chemises est marquée au crayon électrique sur la partie emmanchée dans le carter.

PISTONS 5 GORGES et SEGMENTATION (SERIE et TIGRE)

SERIE poids 483 gr ± 5 - 25		TIGRE poids 468 gr maxi	
N°	ϕ	N°	ϕ
362.700	84,90	362.714	84,90
362.701	84,91	362.715	84,91
362.702	84,92	362.716	84,92
362.703	84,93	362.717	84,93
362.704	84,94	362.718	84,94
362.705	84,95	362.719	84,95
362.706	84,96	362.720	84,96
362.707	84,97	362.721	84,97
362.708	84,98	362.722	84,98

Ces pistons seront fournis jusqu'à épuisement du stock.



Segment étanchéité 347.491

Segment étanchéité conique 340.698

Segment râcleur à fente 340.704 ou
350.335

Jonc 312.431

Segment râcleur à fente 340.704 ou
350.335

512.088
segmentation
pour
2 pistons
5 gorges

marquage de la cote
en 1/100



Axe N° 326.914 ϕ 22



Bague de pied de bielle
N° 312.211

Ces pistons (5 gorges) peuvent être remplacés
par ceux à 4 gorges (voir tableau ci-dessous,
à condition de remplacer les deux pistons, les
axes, les joncs, la segmentation, d'éliminer les
bagues de pied de bielle et de faire des goujures
dans le pied de bielle (voir Manuel Atelier
page 144).

OU

PISTONS 4 gorges (série et Tigre) pour moteurs M5 850, avec chemises 346.380		N°	ϕ	Classe du piston
La classe est marquée à l'intérieur de chaque piston, sur l'un des deux bossages de l'axe.		366.233	84,90	2
		368.092	84,915	3
		368.093	84,93	4
		368.094	84,945	5
poids des pistons 488 gr ± 5 - 25		368.095	84,960	6
		368.096	84,975	7
Pour les segments, les axes, les joncs d'arrêt corres- pondants, voir Tableau M5 848 - page suivante.		368.097	84,99	8
PISTONS 4 gorges pour moteurs M5 850		368.097	84,99	8
" Echange Usine "		368.098	85,005	9
Ces pistons doivent être équipés avec la segmentation N° 512.702		368.099	85,02	10

VILEBREQUIN

365.847 - sans goujures dans le pied de bielle

ou

366.192 - avec goujures dans le pied de bielle

- Les commandes sont à adresser :

Pour la Métropole - au Département Echange Usine : adresse : SARAP, 156 rue de Vaugirard - Paris XV

Pour l'Export - au Service des Pièces de Rechange, 19 Avenue d'Ivry - Paris XIII

- Tourisme Normale et Utilitaires
- Tourisme Grand Standing
- Tourisme Grand Standing Jaeger
- Tourisme Normale Jaeger
- Tourisme Taxi
- Tourisme Tigre, Grand Standing Tigre et Cabriolet

1708 - R
1709 - R
1714 - R
1715 - R
1716 - R
1712 - R

1721
1720
1725
1726
1727
1722

VILEBREQUIN - PISTONS - AXES -
JONCS - CHEMISES - CYLINDRES -

CYLINDRES

* 366.809 G
366.810 D
(sans culbuteur)

ou

* 366.805 G
366.806 D
(avec culbuteur)

* voir Nota " chemises " du Tableau M5 - 850.

CHEMISES

900.079 - classe 1 - à fournir en rechange d'une chemise marquée 1 ou 2.

900.080 - classe 2 - à fournir en rechange d'une chemise marquée 3 ou 4.

Ces chemises n'ont pas de dégagement pour le passage de la bielle. La partie emmanchée dans le carter a une longueur de 34 mm.

- La classe des chemises (1 ou 2) est marquée au crayon électrique sur la partie emmanchée dans le carter.

PISTONS 5 gorges

montés dans les moteurs M5-848 Série et Tigre jusqu'au 20/11/60

Ce type de piston sera fourni jusqu'à épuisement du stock

N°	Ø	N°	Ø
512.093	84,88	362.700	84,90
512.094	84,89	362.701	84,91

poids des pistons 483 gr $\pm \frac{5}{25}$

La cote en 1/100, ex. : 89 pour le piston 512.094, est marquée sur le bossage à l'intérieur du piston.


Ces pistons peuvent être remplacés par ceux à 4 gorges (voir tableau ci-contre) à condition de remplacer :

- les deux pistons et la segmentation
- les axes Ø 22
- les joncs

d'éliminer les bagues de pied de bielle et de vérifier si les pieds de bielle ont bien des goujures, sinon les faire (voir Manuel Atelier PL 17 - page 144).

SEGMENTATION (pour pistons 5 gorges)

Peut être fournie pour les deux pistons avec les joncs 312.431 sous le N° 512.088



Segment étanchéité 347.491
Segment étanchéité conique 340.698
Segment râcleur à fente 340.704 ou 350.335
Jonc 312.431 fil acier Ø 15/10 Ø extér. libre 25
Segment râcleur à fente 340.704 ou 350.335

AXES Ø 22

N° 326.914

Joncs d'arrêt des axes
N° 312.431

Bague de pied de bielle
Ø 22 x 25 L = 28
N° 312.211

PISTONS 4 gorges

montés dans les moteurs M5 - 848 Série et Tigre à partir du 21/11/60


N°	Ø	Classe du piston
366.232 ou 370.237	84,885	1
366.233 ou 370.238	84,90	2
368.092	84,915	3

La classe est marquée à l'intérieur de chaque piston, sur l'un des deux bossages de l'axe.

poids des pistons 488 gr $\pm \frac{5}{25}$

SEGMENTATION (pour pistons 4 gorges)

Peut être fournie pour les deux pistons avec les joncs 363.715 sous le N° 512.702



Segment étanchéité chromé 363.408
Segment étanchéité 363.409
Segment étanchéité-conique 363.410
Segment râcleur U-flex 361.328
Jonc 363.715 fil acier Ø 15/10 Ø ext. libre 28

AXES Ø 25

N° 363.716 ou 370.512

Joncs d'arrêt des axes
N° 363.715

VILEBREQUIN

N° 366.192

(avec goujures dans le pied de bielle)

Ces vilebrequins sont adaptables sur tous les moteurs type Dyna X - Z - L - W et WL (consulter éventuellement le Manuel d'Atelier Dyna Z).

Important -

- Les commandes sont à adresser :

Pour la Métropole :

Département " Echange Usine ", adresse : SARAP
156, rue de Vaugirard - Paris XV.

Pour l'Export :

Service des Pièces de Rechange, adresse : 19, Avenue d'Ivry - Paris XIII.

Les moteurs équipés des pièces référenciées dans ce tableau, sont marqués (bossage du démarreur) des numéros de séquences suivants, à partir du 31 Juillet 1962 :

Grand Standing	1732	Grand Standing Jaeger	1737
Luxe — Grand Luxe — Utilitaires	1733	Luxe — Grand Luxe Jaeger	1738
Tigre B et Cabriolet	1734	Grand Standing Taxi	1739
Grand Standing Direction à droite	1735	Luxe — Grand Luxe Taxi	1740
Tigre B Direction à droite	1736		

MU-040

ET TIGRE B

**VILEBREQUIN - PISTONS - AXES -
JONCS - CHEMISES - CYLINDRES -**

CYLINDRES

371.555 G. sans
371.556 D. culbuterie
ou
371.559 G. avec
371.560 D. culbuterie

CALES POUR RAPPORT VOLUMETRIQUE

montées à la demande
363.279 ép = 0,10
363.280 ép = 0,15
374.752 ép = 0,20
363.281 ép = 0,50

CHEMISES

Avec gorge circulaire sur la collerette L = 134,4

900.253 - classe 1 - à fournir en rechange d'une chemise marquée 1 ou 2 jusqu'à épuis. ou 376.909

900.254 - classe 2 - à fournir en rechange d'une chemise marquée 3 ou 4 jusqu'à épuis. ou 376.908

Ces chemises n'ont pas de dégagement pour le passage du vilebrequin. La partie emmanchée dans le carter a une longueur de 34 mm.

— La classe des chemises (1 ou 2) est marquée au crayon électrique sur la partie emmanchée dans le carter.

PISTONS 4 gorges


N°	Ø	Classe du piston
370.237	84,885	1
370.238	84,90	2
368.092	84,915	3

La classe est marquée à l'intérieur de chaque piston, sur l'un des deux bossages de l'axe.

Poids des pistons 488 gr $\pm \begin{smallmatrix} 5 \\ -25 \end{smallmatrix}$

SEGMENTATION (pour pistons 4 gorges)

Peut être fournie pour les deux pistons avec les joncs 363.715 sous le N° 512.702



Segment étanchéité chromé 363.408 ou 371.574

Segment étanchéité 363.409 ou 371.575

Segment étanchéité conique 363.410

Segment râcleur U-flex 361.328

Jonc 363.715 fil acier Ø 15/10

Ø ext. libre 28

VILEBREQUIN

N° 366.192 (avec goujures dans le pied de bielle)

Ces vilebrequins sont adaptables sur tous les moteurs type Dyna X — Z — L — W et WL (consulter éventuellement le Manuel d'Atelier Dyna Z).

Important —

— Les commandes sont à adresser :

Pour la Métropole :

Département " Echange Usine ", adresse : S A R A P, 156, rue de Vaugirard — Paris XV.

Pour l'Export :

Service des Pièces de Rechange, adresse : 19, Avenue d'Ivry — Paris XIII.


AXES Ø 25

N° 370.512

Joncs d'arrêt des axes


N° 363.715

NOTA — Les cylindres et chemises indiqués ci-dessus (M6) peuvent être montés sur moteur M5, à condition de monter sous chaque cylindre une cale de 10/10 N° 355.258. Ne pas utiliser les cales N° 363.279 - 363.280 - 363.281 - 374.752 (rapport volumétrique) qui ne doivent être montées que sur moteur M6



* Ces obturateurs se montent pour les nouveaux fils de bougies 370.890/891/892 (voir planche 7-5).

PLANCHE 1-2







PLANCHE 1-4


MONTAGE JUSQU'AU MOTEUR N° 3375 "TIGRE"
ET 120.690 "SÉRIE" (CODE VOITURE SANS INDICE)



* L'arbre à cames Tigre est frappé d'un T de 4mm sur la face d'appui côté roue de distribution

Montage à partir des codes voitures
suivi de l'indice **2**

Assembly, from car codes followed with
symbol **2**



Pour les pièces non repérées
voir planche 1-4

In the event of non-keyed parts
see figure 1-4

Vilebrequin (Se reporter aux tableaux, en tête du Groupe 1)

312.211 * Bague de pied de bielle (2)

332.435 * Rondelle 22,2 × 32 × 0,5 (4)

349.557 Roulement avant (1)

332.526 Rondelle 40,2 × 74 × 0,3 (1)

318.945 Déflecteur du pignon (1)

318.946 Déflecteur du couvre engrenages (1)

340.697 Segment d'étanchéité 51,5 × 2,5 (1)

348.682 Poulie (1)

321.892 Ressort d'appui (8)

319.163 Plot de friction (buis) (8)

356.605 Coupelle (1)

350.766 Bande de frottement (poulie) (1)

326.423 Bande de frottement (1)

232.981 Rondelle de 20 à crans extérieurs (1)

340.776 Vis (1)

354.997 Segment d'étanchéité 67 × 2,5 (coupe droite) (1)

353.285 Bague d'étanchéité avec segment 354.997 (1)

345.624 Jonc d'arrêt (1)

345.900 Rondelle 71 × 84,5 ép. 0,10

345.901 „ 71 × 84,5 ép. 0,15

345.904 „ 71 × 84,5 ép. 0,50

346.531 Roulement AR (1)

350.470 Rondelle de calage (papier) 55,2 × 63 × 0,5


353.336 Cage d'aiguilles (1)
12,5 × 18,5 × 20
Réf. INA FI 1672

342.835 Larmier (2)


Se reporter aux tableaux (en tête du Groupe 1)

* Seulement pour montage avec pistons 5 gorges et axes $\varnothing = 22$

PLANCHE 1-6



- 372.431 Tube de liaison L=650 (1)
- 372.259 Tamis de remplissage h=29 (1)
- 220.561 Joint métalloplastique de 6 (1)
- 205.233 Erou HZ 6 (1)
- 372.436 Tube équipé (prise de dépression) (1)
- 371.674 Boîtier support des commandes auxiliaires (1)
(avec trou de prise de dépression)



501.982 Goupille Mécanindus (1)

371.670 Distributeur L=102 (1)

328.238 Arbre de commande (1)


371.671
Commande des
auxiliaires (1)
avec distributeur
L=102

373.062 Vis HZ 6 x 12 - 56 (1)

220.561 Joint métalloplastique (1)

Obturation du trou de prise de dépression pour
montage du boîtier 371.674 sur moteur M 5 et M 5 - Tigre

Pour les pièces non repérées consulter la planche 1-6




● Ces pièces forment l'ensemble boîtier mano contact 900.040

POMPE A HUILE ET FILTRE

Montage à partir des N° de moteur

3.304	TIGRE	et sur les moteurs
120.940	M 5	
		M 6 et TIGRE B



362.521 Goujon de δ -L 40 mm (1)

361.824 Filtre d'aspiration cônica (1)

232.674 Rondelle Z 6 U découpée, zinguée (1)

205.153 Ecrou H 50 de δ (1)

355.405 Bouchon magnétique (1)

- Le filtre cylindrique ne se monte pas avec le goujon N° 362.521.
- Le filtre cônica peut se monter en remplacement du filtre cylindrique à condition de ne pas monter de bouchon magnétique.
- Le bouchon magnétique ne peut être monté qu'avec le filtre cônica et le goujon N° 362.521.

- Il n'est pas fourni d'ensemble pompe à huile - filtre cônica; ces pièces sont fournies séparément.


- Pour les pièces non repérées voir planche 1-7

TUBES DE GRAISSAGE DES CULBUTEURS

Montage sur tous les moteurs M 5 et M 6 jusqu'au N° 199.765 et sur tous les TIGRE jusqu'au N° 20.720.


Voir planche 1-3

Détail pl 1-7 page 1



TUBES DE GRAISSAGE DES CULBUTEURS

371.271 Chape obturée (2)



370.806 Tube graissage cylindre G. (1) (ensemble)

370.807 Tube graissage cylindre D. (1) (ensemble)

Voir planche 1-7 page 1

Montage à partir des N° de moteur
20.721 : TIGRE B
199.766 : M 6




PLANCHE 1.9

M5 - M6 et TIGRE

202.381 Bouchon expansible de 30 (1)

348.363 Vis de 8x10 alu (1)

348.362 Vis de 5x8 alu (1)

340.490 Bouchon Ø 30 pas 150 L=12 (2)

357.653 Goujon de 8x16x20 (2)

356.871 Goujon de 6x12x20 (2)
340.966 Goujon de 6x12x13 (5)

320.401 Joint (1)

328.353 Bague de centrage de Ø 10x6,75
L=7 avec collerette de Ø 13 (2)

515.004 Rondelle W de 6 (2)

205.183 Ecrou H de 6 (2)

329.562 Couvre engrenages (1)

† 359.632 Carter nu (1) M5
371.335 Carter nu (1) M6
361.565 Carter nu (1) DD M5
** 371.340 Carter nu (1) DD M6
* 360.810 Carter goujonné (1) M5
371.343 Carter goujonné (1) M6
361.563 Carter goujonné (1) DD M5
371.458 Carter goujonné (1) DD M6
Le carter nu est livré sans ressort 342.177
et sans bouchon 347.328

* stock épuisé - Fournir en remplacement du carter n° 359.632 - 1 carter n° 371.335 avec

8 goujons 371.307
8 écrous 371.342
1 rondelle 371.004
8 écrous 371.342
1 rondelle 371.004

** Peut être fourni en remplacement
du carter N° 361.565 - Fournir en plus

357.026 Goujon de 7x14x12,5 (12)

353.084 Frein de 14x20 (12)

346.896 Ecrou H de 7 (12)
ou
367.291 " "

211.680 Goujon
supérieur de 8x16x55 (4)

205.403 Ecrou H de 8 (6)

515.010 Rondelle W de 8 (6)

345.223 Entretoise Série ép= 28 (1)

354.636 Entretoise Coupleur Jaeger (1)
ép= 28, pour toutes boîtes sauf C

361.593 Entretoise Coupleur Jaeger (1)
ép= 26, pour boîtes C

360.669 Goujon inférieur de 8x16x110 (2)

352.476 Palier Arrière (1)

342.177 Ressort (2)

347.328 Bouchon (1)
sur plats = 14
partie filee Ø 12 pas 150, L=6

8 goujons de cylindre 371.307
8 écrous 371.342
1 rondelle 371.004
1 supp^t butée câble de débrayage 371.003
2 vis 251.599
2 rondelles 502.411

voir
planche
2-1-3

Fixation
supérieure
bielle





PLANCHE 1.11

L1 TIGRE







PLANCHE 1-13

L 1. et WL 1.2

Sauf Tigre







PLANCHE 1-15

Tous modèles WL-1 et 2








PLANCHE 1-17

Montage à partir de **L4**
WL 3 et **4**





* Ces pièces ne peuvent être fournies que sur demande.

PLANCHE 1-18

L-4 à L-8

(TUBE LYRE)

900218 Ensemble fixation silencieux (2)

205.633 Ecrrou H 80x10 (2)

232.386 Rondelle WL 10 (2)

344.964 Rondelle supérieure (2)
10,5x45 épaisseur : 2,5

344.900 Bloc élastique supérieur (2)
diam.int: 14,5 - diam.ext: 45 - haut: 29

344.902 Entretoise (2)
diam.int: 11 - long: 29,5

344.901 Bloc élastique inférieur (2)
diam.int: 25,5 - diam.ext: 52 - haut: 15

344.965 Rondelle inférieure (2)
10,5x52 épaisseur 2,5

232.702 Rondelle L 10 U (2)

400.380 Vis H 10x60 bout pilote (2)

* 361.043 Coude (1) (M5-M6)

* 361.035 Coude (1) (Tigre)

* 361.042 Manchon (1) (M5-M6)

* 361.034 Manchon (1) (Tigre)

NOTA - Pour montage d'un silencieux TOZZI en remplacement d'un WILMAN ou d'un pol ovale voir Manuel M R 120/A

373.490 Silencieux $\phi=100$ (1) TOZZI - T.M. sauf TIGRE

367.582 Silencieux $\phi=120$ (Tigre) (1) TOZZI

502.017 Collier (2)

502.015

501.656 Collier Tigre (2)
pour serrage $\phi=80$

502.014
ou


501.655 Collier (2)
pour serrage $\phi=70$

361.854 Bague raccord (1)
70x80 longueur 70

361.038 Bague raccord Tigre (1)
80x90 longueur 70

ou 367.425	Ensemble tubulure centrale échappement	G.S. ϕ ext: 38	(1)	à sortie avec coude
ou 367.594	Ensemble tubulure centrale échappement	Grand-Luxe ϕ ext: 38	(1)	à sortie droite
ou 372.464	" " " "	Luxe " "	"	" "
ou 367.595	" " " "	Cabr. Tigre ϕ ext: 42,5	"	" "

* Ces pièces ne peuvent être fournies que sur demande



Embrayage
B.V.- Pont
et commandes
Transmissions

CODES
pour mémoire, les indices correspondants sont indiqués en tête du catalogue - Page III

			A	B	C	H	J	K	V	P	Z	BC	
				BL									
			Grand Standing	Luxe ou Grand Luxe	Tigre	Grand Standing Tigre	Grand Standing Jaeger	Luxe ou Grand Luxe Jaeger	Grand Standing direct. a droite	Grand Standing Taxi	Luxe ou Grand Luxe Taxi	Cabriolet	
MODELES													
			Type des Mines	* depuis l'indice									
- SOUS ENSEMBLES -													
Volant - mécanisme de débrayage et commande côté boîte de vitesses													
Volant - embrayage à butée graphitée - commande de débrayage côté boîte			L1 à L8		2-1	2-1	2-1	2-1		2-1		2-1	
Volant - embrayage à butée à billes - commande de débrayage côté boîte			L1 à L8							2-1-2	2-1-2		
Coupleur Jaeger			L1 à L8					2-1-4	2-1-4				
Commande de débrayage (côté conducteur)													
Pédale de débrayage et câble			L1 à L8		2-1-1	2-1-1	2-1-1	2-1-1		2-1-3	2-1-1	2-1-1	2-1-1
Sélecteur et câbles			L1 à L8		2-6	2-6	2-6	2-6-2	2-6-2	2-6-1	2-6	2-6	2-6

Boîte de vitesses

Carter de mécanisme et couvercle - jauge d'huile	L1 - L5		2-2
.....	L6 à L8	6	2-2-1
Mécanisme - 1ère et 2ème vitesses - arbre intermédiaire et marche arrière	L1 - L5		2-3
.....	L6 à L8	6	2-3-1
Mécanisme - couple de transmission 3ème et 4ème vitesses	L1 - L8		2-4
Couvercle supérieur - grille des vitesses - fourchettes et axes	L1 - L5		2-5
.....	L6 à L8	6	2-5-1

Pont

Couple conique - démultiplicateur - différentiel	L1 à L8		2-7
Sorties de pont	L1 à L8		2-8
Transmissions	L1 à L8		2-9

* l'indice du code - s'il n'y a rien dans cette colonne, c'est que la planche correspondante (colonne de droite) est valable depuis les premiers modèles (codes sans indices).

— SOUS ENSEMBLES —

Volant - mécanisme de débrayage et commande côté boîte de vitesses

Volant - embrayage à disque - commande de débrayage côté
boîte
Coupleur Jaeger

WL1 à 6
WL1 à 6

2-1
2-1-4

Commande de débrayage (côté conducteur)

Pédale de débrayage et câble
Sélecteur et câbles pour modèles avec embrayage à disque ..
Sélecteur et câbles pour modèles avec coupleur Jaeger

WL1 à 6
WL1 à 6
WL1 à 6

2-1-1
2-6
2-6-2

Boîte de vitesses

Carter de mécanisme et couvercle - jauge d'huile
- - -
Mécanisme - 1ère et 2ème vitesses - arbre intermédiaire et marche arrière
- - -
Mécanisme - couple de transmission 3ème et 4ème vitesse
Couvercle supérieur - grille des vitesses - fourchettes et axes
- - -

WL1 à 4
WL5 et 6 6
WL1 à 4
WL5 et 6 6
WL1 à 4
WL1 à 4
WL5 et 6 6

2-2
2-2-1
2-3
2-3-1
2-4
2-5
2-5-1

Pont

Couple conique - démultiplicateur - différentiel
Sorties de pont
Transmissions

WL1 à 6
WL1 à 6
WL1 à 6

2-7
2-8
2-9

MODELES

Type des
Mines
*depuis
l'indice
↓

Plateau F-65	Bâchée F-65	Bâchée F-50	Cabine F-65	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Bâchée F-65 Jaeger	Tôlée F-50 Jaeger	Plateau F-65 Jaeger
-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------

D	E	AE	F	G	AG	BF	BG	AB	AZ	X
Plateau F-65	Bâchée F-65	Bâchée F-50	Cabine F-65	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Bâchée F-65 Jaeger	Tôlée F-50 Jaeger	Plateau F-65 Jaeger

MODELES

- SOUS ENSEMBLES -

Type des
Mines* depuis
l'indice
↓**Volant - mécanisme de débrayage et commande côté boîte de vitesses**

Volant - embrayage à disque - commande de débrayage côté

boîte WL1 à 6 2-1

Coupleur Jaeger WL1 à 6 2-1-4

Commande de débrayage (côté conducteur)

Pédale de débrayage et câble WL1 à 6 2-1-1

Sélecteur et câbles pour modèles avec embrayage à disque .. WL1 à 6 2-6

Sélecteur et câbles pour modèles avec coupleur Jaeger WL1 à 6 2-6-2

Boîte de vitesses

Carter de mécanisme et couvercle - jauge d'huile WL1 à 4 2-2

- - - - - WL5 et 6 6 2-2-1

Mécanisme - 1ère et 2ème vitesses - arbre intermédiaire et marche arrière WL1 à 4 2-3

- - - - - WL5 et 6 6 2-3-1

Mécanisme - couple de transmission 3ème et 4ème vitesse WL1 à 4 2-4

Couvercle supérieur - grille des vitesses - fourchettes et axes WL1 à 4 2-5

- - - - - WL5 et 6 6 2-5-1

Pont

Couple conique - démultiplicateur - différentiel WL1 à 6 2-7

Sorties de pont WL1 à 6 2-8

Transmissions WL1 à 6 2-9








PLANCHE 2-1-1





* Supprimé depuis le 11 juillet 1960






NOTA - Le plateau est apparié avec la masse polaire externe; en cas de remontage bien vérifier que les numéros gravés sur les deux pièces soient identiques.

PLANCHE 2-2.1


BOITE de VITESSES

Type CS



Pour les pièces non repérées, consulter la planche 2-2.


NOTA : En cas de rechange d'un carter de boîte "C" par un carter de boîte "CS" (ci-dessus), fournir en plus une rondelle entretoise N° 370.889 (12 x 18 x 3,4) se montant sur l'arbre de marche AR.




367.573 Joint du couvercle latéral (1) Tôle acier, monté sur les boîtes à partir du N° 48916 jg. N° 53764

Important - Il est conseillé l'adaptation de ce joint en tôle sur toutes les boîtes PL17 - L1 - L4 et WL jg. la 48.915ème.

A partir de la boîte de vitesses N° 53.765 le carter a été modifié au plan de joint du couvercle latéral gauche. Voir croquis ci-dessous.



Montage avec joint tôle
(jusqu'à la 53.764ème BV)




Montage sans joint tôle
(à partir de la 53.765ème BV)

PLANCHE 2-3-1


Boîte de vitesses

Type C5




NOTA-Pour les pièces non repérées se reporter à la planche 2-3

Montage jusqu'à fin Juillet 1961




367.119 - Roue de
marche AR




331.266
Roue intermédiaire

Montage à partir du 1^{er} Août 1961




366.160 - Roue de
marche AR




370.677
Roue intermédiaire


Pour rechange d'une roue 367.119 ou 331.266 fournir obligatoirement 366.160 avec 370.677




* Pour rechange d'une roue 367.119 ou d'une roue 331.266 fournir obligatoirement 366.160 avec 370.677

PLANCHE 2-4







* * DEPUIS JUIN 1963





PLANCHE 2-6-2

Jaeger







PLANCHE 2-8



347.315 Vis spécial TH Ø10x125 long sous tête 20 long
filée=13 du plateau d'entraînement (8)

232.386 Rondelle WL 10 (8)

512.579 Machoire à bride (2)

512.584 Rondelle de liège (2)

512.585 Chapeau de fermeture (2)

512.593 Axe de rotule (2)

512.089 Système de dispositif de centrage (2)

512.583 Graisseur (2)

512.589 Graisseur (2)

512.495 Bloc de recharge (2)
512.586 Joint coulissant (2)

512.582 Machoire à coulisse (2)

512.588 Arbre tubulaire G (1)
512.587 Arbre tubulaire D. (1)

356.706 Transmission gauche (1)
356.705 Transmission droite (1)

512.596 Joint double droit (1)
512.597 Joint double gauche (1)


512.591 Machoire double (2)

512.594 Machoire fusée droite (1)
512.595 Machoire fusée gauche (1)

512.590 Bloc de recharge (4)

352.264 Frein (2)

352.262 Ecran Spécial Ø 22 pas 150 à Gauche (1)
352.263 " " " " " " à Droite (1)



Suspension
Amortisseurs
Moyeux

CODES

pour mémoire, les indices correspondants sont indiqués en tête du catalogue - Page III

MODELES

- SOUS ENSEMBLES -

Suspension avant

Ressorts (ensemble)	WL1 à 6
Ressorts (détail)	WL1 à 6
Pivots	WL1 à 6
Amortisseurs télescopiques avant	WL1 à 6
Moyeux - tambours - jantes - contrepoids d'équilibrage - (les enjoliveurs sont détaillés au Groupe Carrosserie)	WL1 à 4
Moyeux - tambours - jantes - contrepoids d'équilibrage - (les enjoliveurs sont détaillés au Groupe Carrosserie)	WL5 et 6 6

Suspension arrière

Barres de torsion - bras de suspension - ancrage - essieu arrière - amortisseurs télescopiques arrière - câble de masse	WL1 à 4
Moyeux - tambours - jantes - contrepoids d'équilibrage - (les enjoliveurs sont détaillés au Groupe Carrosserie)	WL1 à 4
Moyeux - tambours - jantes - contrepoids d'équilibrage - (les enjoliveurs sont détaillés au Groupe Carrosserie)	WL5 et 6 6

D	E	AE	F	G	AG	BF	BG	AB	AZ	X
Plateau F-65	Bâchée F-65	Bâchée F-50	Cabine F-65	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Bâchée F-65 Jaeger	Tôlée F-50 Jaeger	Plateau F-65 Jaeger

Type des
Mines* depuis
l'indice
↓

Tableau page 1

Tableau page 2 et 3

3-2

3-3

3-6

3-7-1

3-5-1

3-7

3-7-1

* l'indice du code - s'il n'y a rien dans cette colonne, c'est que la planche correspondante (colonne de droite) est valable depuis les premiers modèles (codes sans indices).

TABLEAU D'AFFECTATION ET D'IDENTIFICATION DES RESSORTS

Pour tous les modèles PANHARD (tourismes et utilitaires) sortis depuis 1954 (Dyna Z)

GRUPE 3

Suspension AVANT

Ressorts (page 1)

AFFECTATION

TOURISME

Type des mines	RESSORT	
	Supérieur	Inférieur
Z J.e. code AE	343.028	343.029
Z à partir du code AF	344.433 ou 356.422 ou 365.277	344.713 ou 365.278

L-1-2-3	344.433 puis 356.422 ou 365.277	344.713 ou 365.278
----------------	---------------------------------------	-----------------------

L-4	356.422 ou 365.277 puis 365.713 surbaissés ou 370.518	365.278 puis 365.714 surbaissés ou 370.519
------------	---	--

UTILITAIRES

Type des mines	RESSORT	
	Supérieur	Inférieur
W-2	344.433	344.713

WL-1	362.047	ou 365.277	365.278
WL-2	362.047		

WL-3	362.047	ou 365.277	365.278
WL-4	362.047		

- Détail des ressorts au verso -

- Les indications ci-dessus concernant les Dyna type Z, sont à reporter dans le Catalogue P.D. N° 8.

IDENTIFICATION

N° de ressort (montage d'origine)	Identification visuelle	Pour rechange prendre :
Ressort sup.343028	Identique à 344433 mais 9 lames	343028
Ressort inf.343029	Identique à 344713	343029
344.433	Extrémités des lames : trapézoïdales et amincies 4 étriers rivés 6 lames	344.433 ou 356.422 (tourisme) ou 362.047 (utilitaires)

344.713	Extrémités des lames : trapézoïdales et amincies 6 étriers rivés 8 lames	344.713 ou 356.423
---------	--	--------------------------

356.422	Extrémités des lames : coupe droite sauf lame supérieure 4 étriers rivés 6 lames	356.422
---------	--	---------

356.423	Extrémités des lames : coupe droite sauf les 2 lames supérieures 4 étriers rivés - 8 lames	356.423
ou 365.278	identique à 365.713 - 8 lames	ou 365.278

365.713 avec fourrure caoutchouc sous étriers	Extrémités des lames : coupe droite sauf lame supérieure. 4 étriers non rivés 1 rivet-butée aux extrémités lame supérieure. 6 lames	365.713 ou 370.518 avec fourrure caoutchouc
---	--	---

365.714 avec fourrure caoutchouc sous étriers	Extrémités des lames : coupe droite sauf les 2 lames supérieures. 4 étriers non rivés. 1 rivet-butée aux extrémités lame supérieure. 8 lames	365.714 ou 370.519 avec fourrure caoutchouc
---	--	---

362.047	Extrémités des lames : trapézoïdales 6 étriers rivés 7 lames	362.047
---------	--	---------

Détail du ressort supérieur 344.433

512.126	Lame maîtresse 1290×35×5	1	361.661
512.127	Lame sous-maîtresse 1156×35×5	1	361.664
512.128	Lame quatrième 970×35×5	1	361.665
512.129	Lame cinquième 700×35×5	1	361.667
512.130	Lame sixième 450×35×5	1	361.668
512.131	Lame de sécurité 1128 entre axes 35×2	1	361.663
512.101	Etrier (quatrième lame)	2	361.666
512.103	Etrier (sixième lame)	2	361.637
512.125	Etoquiau supérieur Ø 8 pas 125 L = 52	1	361.638
344.620	Plaque de centrage 200×32×2	1	344.026
344.881	Vis H Ø 12 L = 65	4	344.881
232.407	Rondelle WL 12	4	232.407
361.662	Douille d'oeil de ressort Ø 12×15 L = 34	2	361.662

Détail du ressort inférieur 344.713

512.132	Lame maîtresse 1211 entre axes 35×5	1	361.639
512.133	Lame sous maîtresse 1241×35×5	1	361.641
512.134	Lame quatrième 1039×35×5	1	361.642
512.135	Lame cinquième 909×35×5	1	361.643
512.136	Lame sixième 770×35×5	1	361.644
512.137	Lame septième 630×35×5	1	361.645
512.138	Lame huitième 490×35×5	1	361.646
512.139	Lame de sécurité 1211 entre axes 35×2	1	361.640
344.619	Lame de réglage	1	361.666
512.113	Etrier (quatrième lame)	2	361.647
512.114	Etrier (sixième lame)	2	361.648
512.115	Etrier (huitième lame)	2	
512.598	Etoquiau inférieur Ø 8 pas 125 L = 59	1	344.274
344.274	Goujon Ø 12 L = 97	2	232.708
232.708	Rondelle plate de 12	2	205.743
205.743	Ecrou H 80 - 12	4	344.026
344.026	Bride de ressort (2 trous de Ø 13 entre axes 48)	6	344.350
344.350	Vis H Ø 12 L = 70	2	232.407
232.407	Rondelle WL 12	2	361.662
361.662	Douille d'oeil de ressort Ø 12×15 L = 34	2	

Détail du ressort supérieur 356.422

1	Lame maîtresse 1212×35×5	1	366.919
1	Lame sous-maîtresse 1156×35×5	1	366.920
1	Lame quatrième 920×35×5	1	366.921
1	Lame cinquième 640×35×5	1	366.922
1	Lame sixième 450×35×5	1	366.923
1	Lame de sécurité 1560×35×2	1	361.663
2	Etrier (quatrième lame)	2	366.912
2	Etrier (sixième lame)	2	366.913
1	Etoquiau supérieur Ø 8 pas 125 L = 47	1	361.638
2	Bride de ressort 2 trous Ø 13 entre axes 48 mm	2	366.914
4	Vis H Ø 12 L = 65	4	366.915
4	Rondelle WL 12	4	361.662
2	Douille d'oeil de ressort Ø 12×15 L = 34	2	

Détail du ressort inférieur 356.423

1	Lame maîtresse 1332×35×5	1	366.924
1	Lame sous-maîtresse 1240×35×5	1	366.925
1	Lame quatrième 1026×35×5	1	366.926
1	Lame cinquième 850×35×5	1	366.927
1	Lame sixième 700×35×5	1	366.928
1	Lame septième 600×35×5	1	366.929
1	Lame huitième 460×35×5	1	366.930
1	Lame de sécurité 1620×35×2	1	361.640
2	Etrier (quatrième lame)	2	366.917
2	Etrier (huitième lame)	2	366.913
1	Etoquiau inférieur Ø 8 pas 125 L = 54	1	361.648
2	Goujon Ø 12 L = 97	2	366.918
2	Rondelle plate de 12	2	366.915
4	Ecrou H 80 - 12	4	361.662
4	Bride de ressort, 2 trous de 13 entre axes 48	4	
2	Vis H Ø 12 L = 70	2	
2	Rondelle WL 12	2	
2	Douille d'oeil de ressort Ø 12×15 L = 34	2	

Détail du ressort supérieur 365.713

1	Lame maîtresse 1212×35×5	1
1	Lame sous-maîtresse 1156×35×5	1
1	Lame quatrième 920×35×5	1
1	Lame cinquième 640×35×5	1
1	Lame sixième 450×35×5	1
1	Lame de sécurité 1560×35×2	1
2	Etrier ouvert milieu	2
2	Etrier ouvert extrême	2
1	Etoquiau Ø 8 pas 125 L = 47	1
2	Fournure d'étrier milieu	2
2	Fournure d'étrier extrême	2
2	Douille d'oeil de ressort	2

Détail du ressort inférieur 365.714

1	Lame maîtresse 1332×35×5	1
1	Lame sous-maîtresse 1240×35×5	1
1	Lame quatrième 1026×35×5	1
1	Lame cinquième 850×35×5	1
1	Lame sixième 700×35×5	1
1	Lame septième 600×35×5	1
1	Lame huitième 460×35×5	1
1	Lame de sécurité 1620×35×2	1
2	Etrier ouvert milieu	2
2	Etrier extrême	2
1	Etoquiau Ø 8 pas 125 L = 54	1
2	Fournure d'étrier milieu	2
2	Fournure d'étrier extrême	2
2	Douille d'oeil de ressort Ø 12×15 L = 34	2

Détail du ressort supérieur 362.047

1	Lame maîtresse 1290×35×5	1
1	Lame sous-maîtresse 1156×35×5	1
1	Lame quatrième 970×35×5	1
1	Lame cinquième 830×35×5	1
1	Lame sixième 700×35×5	1
1	Lame septième 450×35×5	1
1	Lame de sécurité 1630×35×5	1
2	Etrier (quatrième lame)	2
2	Etrier (6ème lame)	2
2	Etrier (7ème lame)	2
1	Etoquiau supérieur Ø 8 pas 125 L = 571	1
1	Plaque de centrage 200×32×2	1
4	Vis H Ø 12 L = 6,5	4
4	Rondelle WL 12	4
2	Douille d'oeil de ressort	2

DETAIL DES RESSORTS (page 3)

Détail du ressort supérieur 343028

512104	Lame maîtresse	1
512105	Lame sous-maîtresse	1
512106	Lame quatrième	1
512107	Lame cinquième	1
512108	Lame sixième	1
512109	Lame septième	1
512110	Lame huitième	1
512111	Lame neuvième	1
512112	Lame de sécurité	1
512100	Etrier (4ème lame)	2
512102	Etrier (7ème lame)	2
512116	Etoquiau sup. Ø-8 pas 125 L-62	
332985	Plaque de centrage	1
312083	Centrage d'étoquiau	1
361662	Douille d'oeil de ressort Ø 12x15 L-34	
332984	Lame de réglage	1
335758	Etrier de ressort	2
339019	Bride de ressort	2
205702	Ecrou H 50-12-42	4
205762	Ecrou H 100-12-42	4

Détail du ressort inférieur 343029

512117	Lame maîtresse	1
512118	Lame sous-maîtresse	1
512119	Lame quatrième	1
512120	Lame cinquième	1
512121	Lame sixième	1
512122	Lame septième	1
512123	Lame huitième	1
512124	Lame de sécurité	1
512113	Etrier (4ème lame)	2
512114	Etrier (6ème lame)	2
512115	Etrier (8ème lame)	2
512116	Etoquiau inf. Ø-8 pas 125 L-62	
312087	Rondelle de centrage	1
361662	Douille d'oeil de ressort Ø - 12x15 L-34	
344619	Lame de réglage	1
332986	Cale de ressort	1
339011	Goujon Ø-12x16x117	4
339019	Bride	4
205743	Ecrou H 80-12-56	4
205703	Ecrou H 50-12-42	4

Détail du ressort inférieur 365278

361639	Lame maîtresse (Ep.-5 Larg.-35 - Long.-1332	1
361640	Lame de sécurité (Ep.-2 Larg.-35 - Long.-1620	1
361641	Lame sous-maîtresse (Ep.-5 Larg.-35 Long.- 1240	1
366916	Lame ordinaire L - 1026	1
361643	Lame ordinaire L - 850	1
361644	Lame ordinaire L - 700	1
361645	Lame ordinaire L - 600	1
361646	Lame ordinaire L - 460 avec rivet R 6x8-224525, ou	2
368281	Lame ordinaire Ep.-5 - - Long.-460	1
361648	Etoquiau	1
366918	Fournure d'étrier milieu	2
251805	Vis H 8x55-56	4
205400	Ecrou H 80-8-42	5
366917	Etrier ouvert milieu ou	2
368277	Etrier ouvert milieu avec entretoise 368340	2
361662	Douille L - 34	2
366915	Fournure d'étrier extrême	2
366913	Etrier ouvert extrême ou	2
368339	Etrier ouvert extrême avec entretoise 368340	2

Ressort supérieur 365.277

Ce ressort peut être donné en rechange des ressorts supérieurs 344.433 ou 356.422 pour
berlines (voir au verso)

Détail du ressort supérieur 365.277

361.661 -	Lame maîtresse (Ep. 5 Larg.35 Long. 1212)	1	205.403 -	Ecrou H 80-8-42	5
361.663 -	Lame de sécurité (Ep.5 Larg.35 Long.1560)	1	366.912 -	Etrier ouvert milieu	2
361.664 -	Lame sous-maîtresse (Ep.5 Larg.35 Long.1156)	1		ou	
366.911 -	Lame quatrième (Ep.5 Larg.35 Long.920)	1	368.338 -	Etrier ouvert milieu avec entretoise 368.340	2
361.667 -	Lame cinquième (Ep.5 Larg.35 Long.640)	1	361.638 -	Etoquiau	1
361.668 -	Lame sixième (Ep.5 Larg.35 Long.450) avec	1	366.915 -	Fourrure d'étrier extrême	2
	rivet R 6x8 224.526 ou	2	251.807 -	Vis H 8x55 - 56	2
368.280 -	Lame ordinaire (Ep.5 Larg.35 Long.450)	1	366.913 -	Etrier ouvert extrême ou	2
366.914 -	Fourrure d'étrier milieu	2	368.339 -	Etrier ouvert extrême avec entretoise 368.340	2
254.667 -	Vis F/90 8x55 - 56	2	361.662 -	Douille Ø 12x15 L-34	2

Identification - Extrémités des lames : coupe droite sauf lame supérieure, 4 étriers non rivés, 1 rivet-butée aux extrémités lame supérieure - Fourrure caoutchouc.

Les ressorts 370.518 et 370.519 peuvent être donnés en rechange de 365.713 et 365.714. Ces nouveaux ressorts ont une flèche différente qui contribue au relèvement de la caisse de 15m/m environ.

Détail du ressort supérieur 370.518


370.838 -	Lame maîtresse (Ep.5 Larg.35 Long.1212)	1	368.338 -	Etrier ouvert milieu avec	2
370.839 -	Lame de sécurité (Ep.2 Larg.35 Long.1560)	1	368.340 -	Entretoise	2
370.840 -	Lame sous maîtresse (Ep.5 Larg.35 Long.1156)	1	361.638 -	Etoquiau	1
370.841 -	Lame ordinaire (Ep.5 Larg.35 Long.920)	1	366.915 -	Fourrure d'étrier extrême	2
370.842 -	Lame ordinaire (Ep.5 Larg.35 Long.640)	1	251.805 -	Vis H 8x55-56	2
370.843 -	Lame ordinaire (Ep.5 Larg.35 Long.450)	1	366.913 -	Etrier ouvert extrême	2
	ou			ou	
370.844 -	Lame ordinaire (Ep.5 Larg.35 Long.450)	1	368.339 -	Etrier ouvert extrême avec	2
366.914 -	Fourrure d'étrier milieu	2	368.340 -	Entretoise	2
254.665 -	Vis F/90 8x55-56	2	361.662 -	Douille Ø 12x15 L-34	2
205.400 -	Ecrou H 80-8-42	5			
366.912 -	Etrier ouvert milieu ou	2			

Identification - Extrémités des lames : coupe droite sauf lame supérieure (coupe trapézoïdale) 4 étriers non rivés - Fourrure caoutchouc.

Détail du ressort inférieur 370.519

370.845 -	Lame maîtresse (Ep.5 Larg.35 Long.1332)	1	251.805 -	Vis H 8x55-56	4
370.846 -	Lame de sécurité (Ep.2 Larg.35 Long.1620)	1	205.400 -	Ecrou H 80-8-42	5
370.847 -	Lame sous maîtresse (Ep.5 Larg.35 Long.1240)	1	366.917 -	Etrier ouvert milieu	2
370.848 -	Lame ordinaire (Ep.5 Larg.35 Long.1026)	1		ou	
370.849 -	Lame ordinaire (Ep.5 Larg.35 Long.850)	1	368.277 -	Etrier ouvert milieu avec	2
370.850 -	Lame ordinaire (Ep.5 Larg.35 Long.700)	1	368.340 -	Entretoise	2
370.851 -	Lame ordinaire (Ep.5 Larg.35 Long.600)	1	361.662 -	Douille Ø 12x15 L-34	2
370.852 -	Lame ordinaire (Ep.5 Larg.35 Long.460)	1	366.915 -	Fourrure d'étrier extrême	2
	ou		366.913 -	Etrier ouvert extrême	2
370.853 -	Lame ordinaire (Ep.5 Larg.35 Long.460)	1		ou	
361.648 -	Etoquiau	1	368.339 -	Etrier ouvert extrême avec	2
366.918 -	Fourrure d'étrier milieu	2	368.340 -	Entretoise	2

Identification - Extrémités des lames : coupe droite sauf les 2 lames supérieures (Coupe trapézoïdale et amincie), 4 étriers non rivés - Fourrures caoutchouc.



202378 Bouchon expansible de 30 (2)

900.083 Axe de ressort (2)
avec écrou et graisseur

400.475 Graisseur à tête sphérique
filetage court conique de
6x100 cadmié (4)

312.007 Jonc d'arrêt de main supérieure Ø 53 corde à piano de 3 (2)

346.228 Rondelle d'appui (2)

312.020 Jonc d'arrêt de main inférieure Ø 44 corde à piano de 2,5 (2)

400.475 Graisseur à tête sphérique filetage court conique
de 6x100 cadmié (4)

900.083 Axe de ressort (2)
avec écrou et graisseur

338.408 Vis d'arrêt de main inférieure L:66,5 partie filetée Ø 14 pas 200 L:20 (2)

311.558 Capsule détartrée (2)

313.741 Jonc d'arrêt de la capsule Ø 35,5 corde à piano de 2,5 (2)

219.578 Goupille fendue 2x30 (2)

206.793 Ecou H à créniaux Ø 11 pas 100 (2)

348.627 Main supérieure (2)

343.883 Bague de main sup Ø ext. 27 long 38 (2)

365.000 Rondelle de butée Ø 38,5x26 ép.1,5 (alcalène) (2)

348.648 Pivôt de suspension (2)

343.883 Bague de main inf Ø ext. 27 long 38 (2)

219.578 Goupille fendue 2x30 (2)

206.793 Ecou H à créniaux Ø 11 pas 100 (2)

349.845 Main inférieure droite (1)

349.846 Main inférieure gauche (1)

343.881 Rondelle de butée de vis d'arrêt (2)

501.985 Goupille Mécanindus 4x50 40 (2)


365.202 Pivôt de
suspension droit complet
sans axe de ressort (1)

365.201 Pivôt de
suspension gauche complet
sans axe de ressort (1)


AMORTISSEURS AV. ALLINQUANT

Type R 10


Pour la fixation voir
planche 3-3 (Amortisseurs DE CARBON)



Depuis Septembre 1961
certaines voitures sont
équipées de ces amortisseurs.



Pour toute commande d'amortisseur spécifier le type.



- 354.658 Ancrage gauche (1)
354.659 Ancrage droit (1)

- 501860 Bague «Le Joint Français» 37 PD 80 5,3x65,6x76,2 ou
341.349 Joint en caoutchouc de $\varnothing$ 5,3 $\varnothing$ int. 65 (2)

- 232.428 Rondelle W de 14 (4)

- 205.893 Erou H de 14 pas de 150 (4)

- 503.584 Roulement à aiguilles Nadella
1035 R6-35x58x18- (2)



- 400.477 Graisseur à tête sphérique à 30°
filetage court conique de 6x100
cadmié (2)

- 501.730 Circlips Debard
27 E $\varnothing$ int. 25,2 ép. 1,2 (2)

- 319.660 Protecteur (2)

- 319.659 Segment d'arrêt $\varnothing$ int. 35
corde à piano de 2 (2)

- 340.505 Rondelle 46x39,5 ép. 1,5 (2)

- 334.420 Manchon dentelé $\varnothing$ 39x27,3 L. 19 (2)

- 341.596 Bras de suspension (2)

- 329.198 Caoutchouc du bras $\varnothing$ 52 L. 38
ou
359.413

- 334.588 Frein double 2

- 342.026 Vis H 14x102-90 (4)

- 347.693 Barre de torsion intérieure $\varnothing$ 22,2 long 463,8 (2)

- 347.694 Barre de torsion extérieure $\varnothing$ 18,3 long 415,15 (4)

- 319.651 Accouplement (2)

- 501.987 Goupille Mécanindus
5x30 (4)

- 251.651 Vis H 8x25 (6)

- 342.777 Contre plaque int. L. 286,5 (2)

- 349.531 Support de tampon de chocs - G - (1)

- 349.532 Support de tampon de chocs - D - (1)

- 342.779 Contre plaque ext. AR L. 102,5 (2)

- 232.934 Rondelle à crans extérieurs de 8 (6)

- 205.413 Erou H 80-8 (6)

- 338.671 Tampon de chocs (2)

- 342.778 Contre plaque ext. AV L. 30 (2)

- 329.199 Cône d'expansion (4)

- 338.661 Rondelle de 45x18 ép. 1,2 (2)

- 338.579 Erou H de 18 pas 150 (2)

- 262.369 Vis H 10x30-95 (4)

- 351.137 Rondelle de 30x10,5 ép. 4 (4)

- 515.014 Rondelle W de 10 (4)


- 205.633 Erou H 80-10 (4)

- 900.055 Axe complet (2)


AMORTISSEURS AR. ALLINQUANT

Type R 10

Pour la fixation voir
planche 3-5 (Amortisseurs DE CARBON)




Depuis Septembre 1961
certaines voitures sont
équipées de ces amortisseurs.



Complément à la **PLANCHE 3-5-1**
F-65 Utilitaires

ATTENTION

Depuis le 14 Décembre 1961 les voitures Utilitaires
F 65 sont équipées de nouvelles barres de torsion
et de pneus 165 × 380 pour le train arrière.




370.688 Barre de torsion intérieure $\varnothing = 24,75$ L = 532,1

370.689 Barre de torsion extérieure $\varnothing = 21,85$ L = 484

PLANCHE 3-5-1

Utilitaires



- Pour toute C^{de} d'amortisseur, spécifier le type -






PLANCHE 3-7





NOTA - Pour les enjoliveurs voir planche 8-29-1 et 8-31-1

Les pièces non dessinées ou non repérées sont identiques aux planches 3-6 et 3-7

Direction

CODES

pour mémoire, les indices correspondants sont indiqués en tête du catalogue - Page III

MODELES

- SOUS ENSEMBLES -

Volant et tube de direction
 Boitier de direction et mécanisme —..... direction à gauche
 Boitier de direction et mécanisme —..... direction à droite
 Accouplement
 Bielles et leviers de direction —..... direction à gauche
 Bielles et leviers de direction —..... direction à droite

Type des Mines	* depuis l'indice ↓ ↓
L1 à L8	
L1 à L8	
L1 à L8	
L1 à L8	
L1 à L8	
L1 à L8	

A	B BL	C	H	J	K	V	P	Z	BC	
Grand Standing	Luxe ou Grand Luxe	Tigre	Grand Standing Tigre	Grand Standing Jaeger	Luxe ou Grand Luxe Jaeger	Grand Standing direct. a droite	Grand Standing Taxi	Luxe ou Grand Luxe Taxi	Cabriolet	

4-1
 4-2
 4-2-1 sauf cabriolet
 4-3
 4-4
 4-4-1 sauf cabriolet

* l'indice du code - s'il n'y a rien dans cette colonne, c'est que la planche correspondante (colonne de droite) est valable depuis les premiers modèles (codes sans indices).

CODES
pour mémoire, les indices correspondants sont indiqués en tête du catalogue - Page III

MODELES

- SOUS ENSEMBLES -

Volant et tube de direction
Boitier de direction
Accouplement
Bielles et leviers de direction


Type des
Mines

WL1 à 6
WL1 à 6
WL1 à 6
WL1 à 6

*depuis
l'indice
↓


D	E	AE	F	G	AG	BF	BG	AB	AZ	X
Plateau F-65	Bâchée F-65	Bâchée F-50	Cabine F-65	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Bâchée F-65 Jaeger	Tôlée F-50 Jaeger	Plateau F-65 Jaeger

* l'indice du code - s'il n'y a rien dans cette colonne, c'est que la planche correspondante (colonne de droite) est valable depuis les premiers modèles (codes sans indices).



DIRECTION A GAUCHE

Montage jusqu'à l'indice 4



* ou 366.365 (boîtier monté à partir de l'indice 5) avec pignon 359.828, demi-bagues 359.829 et goupille 521.027

PLANCHE 4-21

Direction à droite

Montage jusqu'à l'indice 4





PLANCHE 4-21

Direction à droite

Avril 1961

Montage à partir de l'indice 5



Montage jusqu'aux codes
suivis de l'indice 4

PLANCHE 4-3

344.582 Accouplement complet (1)

340.285 Plateau Flector (1)

233.044 Rondelle à crans intérieurs (5)

205.453 Ecou HZ 8 (4)
ou
502.444 Ecou ELBE Hh de 8x100

340.573 Vis courte Ø 8 - L 27 (2)

345.182 Jonc de sécurité
fil Ø 10/10 - Ø ext. 14 (1)

344.702 Manchon
côté pignon (1)

233.044 Rondelle à crans intérieurs (5)

205.453 Ecou HZ 8 (4)
ou
502.444 Ecou ELBE Hh de 8x100

340.573 Vis courte Ø 8 - L 27 (2)

340.283 Manchon (1)

344.583 Vis H 8x22 - 80 (1)

340.573 Vis courte Ø 8 - L 27 (1)

340.572 vis longue
Ø 8 - L 36 (1)

334.858 Rondelle
de sécurité (2)

340.285 Plateau Flector (1)

340.283 Manchon (1)

344.583 Vis H 8x22 - 80 (1)

340.573 Vis courte Ø 8 - L 27 (1)

340.572 vis longue
Ø 8 - L 36 (1)

334.858 Rondelle de sécurité (2)

Montage à partir des codes
suivis de l'indice 5

PLANCHE 4-4

900.038 Bielle droite complète (1)
330.860 Bielle de direction droite (1)

306.830 Cône d'axe de chape (4)

900.041 Axe de chape complet (2)
 $\varnothing = 8$ pas 125 L=48

219.564 Goupille V 1,5x20 (2)

339.902 Ecrou à créneaux (2)
 $\varnothing = 8$ pas 125

340.512 Goupille I (4) L = 30

306.829 Tampon de bielle (2)
 $\varnothing = 12 \times 18 \times 32$ H = 22

310.120 Coussinet extérieur (2)
 $\varnothing = 18$ ép. = 6

310.117 Tête de bielle (2)
 $\varnothing = 24$ L = 101

338.409 Levier de direction droit (1)

310.942 Ressort (2)
fil acier $\varnothing 3,2$ ext. 17,5 (5 spires)

400.476 Graisseur à tête sphérique filetage court conique de 8×125 cadmié (2)

310.121 Coussinet intérieur (2)
 $\varnothing = 8$ et 18 L = 38

338.412 Frein (2)
L = 36 $\varnothing = 24$ ép. = 1

338.411 Vis (4)
H de 12 pas 125
Longueur sous tête = 35

338.410 Levier de direction gauche (1)





PLANCHE 4.4.1

Direction à droite



Freinage

CODES

pour mémoire, les indices correspondants sont indiqués en tête du catalogue - Page III

MODELES

- SOUS ENSEMBLES -

Type des Mines	* depuis l'indice ↓
L1	
L1 - L4	
L4 à L8	4
L1	
L1	
L4 à L8	4
L1 à L8	
L1 à L8	
L1 à L8	
L1 à L8	

A	B	C	H	J	K	V	P	Z	BC	
Grand Standing	Luxe ou Grand Luxe	Tigre	Grand Standing Tigre	Grand Standing Jaeger	Luxe ou Grand Luxe Jaeger	Grand Standing direct. a droite	Grand Standing Taxi	Luxe ou Grand Luxe Taxi	Cabriolet	

Frein à main

Support - tirette - câble de commande - direction à gauche	L1		5-1
Support - tirette - câble de commande - direction à droite	L1 - L4		5-1-1 sauf cabriolet
Support - tirette - câble de commande - direction à gauche	L4 à L8	4	5-7

Freins au pied

Circuit de freinage et fixation des tubes - direction à gauche	L1		5-2
Circuit de freinage et fixation des tubes - direction à droite	L1		5-2-1 sauf cabriolet
Circuit de freinage et fixation des tubes -	L4 à L8	4	5-8
Support des pédales et pédales de freins	L1 à L8		5-3
Plateau de frein - segments - garnitures (Bendix)	L1 à L8		5-4
Maître-cylindre (Lockheed)	L1 à L8		5-5
Cylindres de roues (Lockheed)	L1 à L8		5-6

* l'indice du code - s'il n'y a rien dans cette colonne, c'est que la planche correspondante (colonne de droite) est valable depuis les premiers modèles (codes sans indices).

CODES
pour mémoire, les indices correspondants sont indiqués en tête du catalogue - Page III

MODELES

- SOUS ENSEMBLES -

Frein à main

Support - tirette - câble de commande
Support - tirette - câble de commande

Freins au pied

Circuit de freinage et fixation des tubes
Support des pédales et pédale de freins
Plateau de frein - segments - garnitures (Bendix)
Maître-cylindre (Lockheed)
Cylindres de roues (Lockheed)

Type des
Mines

* depuis
l'indice
↓

WL1 et 2

WL3 à 6

4

WL1 à 6

WL1 à 6

WL1 à 6

WL1 à 6

WL1 à 6

D	E	AE	F	G	AG	BF	BG	AB	AZ	X
Plateau F-65	Bâchée F-65	Bâchée F-50	Cabine F-65	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Bâchée F-65 Jaeger	Tôlée F-50 Jaeger	Plateau F-65 Jaeger

5-1

5-7

5-2-2

5-3

5-4


5-5

5-6

* l'indice du code « s' » n'y a rien dans cette colonne, c'est que la planche correspondante (colonne de droite) est valable depuis les premiers modèles (codes sans indices).

PLANCHE 5-1

L-1
WL-1 et 2



Direction à droite




PLANCHE 5-2 L1




PLANCHE 5.2.1

Direction à droite






PLANCHE 5-2-2

Utilitaires







503.445 Ressort de rappel (côté cylindre) (2)

503.436 Ensemble de segments garnis tendus (2)

503.435 Ensemble de segments garnis comprimés (2)

503.437 Garniture tendue (194x45x5) (2)

503.438 Garniture comprimée 249x45x5 (2)


503.434 Ensemble de plateau AV. gauche (1)

503.425 Ensemble de plateau AV. droit (1)

503.401 Ressort de latéral (4)

359327 Ensemble de frein AV. gauche (1)

359328 Ensemble de frein AV. droit (1)



503.402 Rivet (72)

503.356 Ensemble de plateau AR. gauche ou droit (1)

355750 Ensemble de frein AR gauche (1) (berline)

355751 Ensemble de frein AR. droit (1) (berline)

cylindre de roue
Ø 19

503.364 Ressort de rappel (côté point fixe) (2)

503.360 Ressort de rappel (côté cylindre) (2)

503.359 Ensemble de segments garnis comprimés (2)

503.363 Ensemble de segments garnis tendus (2)

503.382 Garniture comprimée 249x30x5 (2)

503.401 Ressort de latéral (4)

503.383 Garniture tendue 194x30x5 (2)



503.402 Rivet (72)

503.364 Ressort de rappel (côté point fixe) (2)

358930 Ensemble de frein AR. gauche (1) (camionnette)

358931 Ensemble de frein AR. droit (1) (camionnette)

cylindre de roue
Ø 22



IMPORTANT


Les garnitures indiquées sur cette planche peuvent être données en rechange des anciennes mentionnées planches 5-4 et sont adaptables par deux à l'avant et à l'arrière, sur tous les véhicules équipés de tambours en alu et sortis avant juin 1963.


En cas de rechange partiel, il est possible de monter des nouvelles garnitures à l'avant et de laisser les anciennes à l'arrière, mais surtout ne jamais faire le contraire.

PLANCHE 5-4.1

TIGRE depuis Juin 1963
et BREAK

Pour les autres pièces
voir la planche 5-4





512380 Ressort (2)

512381 Coupelle (4)

512382 Piston (4)

512383 Capuchon (4)

512557 Capuchon de vis (2)

357949 Cylindre de roue avant gauche 1 1/8 (1)

357948 Cylindre de roue avant droit 1 1/8 (1)

242706 Vis (4)

515004 Rondelle de sécurité (4)

512391 // Nécessaire de réparation simplifié (1)

512390 // Nécessaire de réparation normal (1)

512392
512164

Nécessaire de réparation normal (1) (berline)
Nécessaire de réparation normal (1) (camionnette)

512393 // Nécessaire de réparation simplifié (1) (berline)
512166 // Nécessaire de réparation simplifié (1) (camionnette)

512387 Capuchon (4) (berline)
512677 Capuchon (4) (camionnette)

512386 Piston (4) (berline)
512172 Piston (4) (camionnette)

512385 Coupelle (4) (berline)
512170 Coupelle (4) (camionnette)

512384 Ressort (2) (berline)
512168 Ressort (2) (camionnette)

353636 Capuchon de vis (2)

515.004 Rondelle de sécurité (4)

242.706 Vis (4)

356513 Cylindre de roue arrière Ø 19 (2) (berline)
346685 Cylindre de roue arrière Ø 22 (2) (camionnette)






PLANCHE 5-7

Montage à partir de **L4**
WL 3 et **4**





EQUIPEMENT HYDRAULIQUE S.A.T.M.O.
PIECES SPECIALES

PLANCHE 5-3

Montage sur certaines voitures
depuis le 7 janvier 1964

N°	DESIGNATION	COEF.	TYPES
356.613	Cylindre de roue AV.G. Ø - 1" 1/8	1	Berline
356.614	" " AV.D. Ø - 1" 1/8	1	Berline
503.466	Ressort	2	Berline
503.465	Coupelle (jusqu'à épuisement)	4	"
503.464	Piston	4	"
503.391	Capuchon (" ")	4	"
503.637	Capuchon de vis de purge (j.q.épuisement)	2	"
515.004	Rondelle de sécurité	4	"
542.706	Vis H 6 x 10	4	"
503.467	Nécessaire de réparation comprenant toutes les pièces avec astérisques	1	"

NOTA - Après épuisement des pièces 353.637 - 503.391-503.465 il sera fourni le nécessaire de réparation.

356.616	Cylindre de roue AR Ø - 3/4	2	Berline
503.397	Ressort	2	"
503.395	Coupelle (j.q. épuisement)	4	"
503.393	Piston	4	"
503.392	Capuchon (" ")	4	"
503.637	Capuchon de vis de purge (j.q.épuisement)	2	"
515.004	Rondelle de sécurité	4	"
542.706	Vis H 6 x 10	4	"
503.407	Nécessaire de réparation comprenant toutes les pièces avec astérisques	1	"

NOTA - Après épuisement des pièces 353.637 - 503.392-503.395 il sera fourni le nécessaire de réparation.

346.684	Cylindre de roue AR Ø - 22	2	Utilitaire
503.398	Ressort	2	"
503.396	Coupelle (j.q.épuisement)	4	"
503.394	Piston	4	"
503.392	Capuchon (" ")	4	"
503.637	Capuchon de vis de purge (j.q.épuisement)	2	"
515.004	Rondelle de sécurité	4	"
542.706	Vis H 6 x 10	4	"
503.408	Nécessaire de réparation comprenant toutes les pièces avec astérisques	1	"

NOTA - Après épuisement des pièces 353.637 - 503.392-503.396 il sera fourni le nécessaire de réparation.

N°	DESIGNATION	COEF.	TYPES
356.611	Tuyau flexible AV.G ou D	1	Berline
346.580	Tuyau flexible TE AR pour tube	1	"
ou 358.843	" " TE AR " "	1	Berline et Utilitaire

DETAIL DU MAITRE-CYLINDRE

377.817	Corps du maître-cylindre	1	
503.413	Joint	1	
503.475	Contacteur de stop	1	
377.816	Réservoir complet	1	
503.409	Bouchon complet	1	
503.410	Joint de bouchon	1	
503.412	Vis de fixation du réservoir	1	
503.410	Joint de cuvette	1	
*377.818	Soupape complète	1	
*377.819	Ressort complet	1	
*377.820	Coupelle primaire	1	
377.821	Piston complet	1	
377.822	Coupelle secondaire	1	
*503.421	Jonc	1	
*503.423	Soufflet	1	
503.403	Tige à oeil	1	
503.422	Grand collier du soufflet	1	
503.420	Rondelle de butée	1	


503.459 Nécessaire de réparation comprenant les pièces avec *

355.747	Ensemble de frein AV.G.	1	Berline
355.748	" " AV.D.	1	"
355.752	" " AR.G.	1	"
355.753	" " AR.D.	1	"
358.932	" " AR.G.	1	Utilitaire
358.933	" " AR.D.	1	"

NOTA - Pour le détail des autres pièces se reporter à la planche 5-4 ou 5-4-1 du Cat. N°14.

381.184 Nécessaire normal avec piston $\phi 40$ pour étriers AV. G. ou AV. D. sans frein à main (N1-N4) et étriers G. ou D. de roues AR. (N 4)
381.185 Nécessaire normal avec piston $\phi 38$ pour étriers de roues AR. (N 1)

381.188 Nécessaire simplifié pour étriers AV. G. ou AV. D. sans frein à main (N1-N4) et étriers G. ou D. de roues AR. (N 4)
381.189 Nécessaire simplifié pour étriers de roues AR. (N 1)



Reparatursatz für die hintere Bremszange der Vorderradbremsten sowie für die Bremszange der hinterradbremsten


Necessario per staffe Post. dei freni Ant. e staffe dei freni Post. Nodizakelijk voor de achterste remhuizen van de voorremmen en voor de remhuizen van de achterremmen

381.182 Nécessaire normal pour étrier
frein à main G.

381.183 Nécessaire normal pour étrier
frein à main D.

381.186 Nécessaire simplifié pour étrier
AV.G. avec (frein à main) N1-N4

381.187 Nécessaire simplifié pour étrier
AV.D. avec (frein à main) N1-N4



378.786 Patte supérieure G. (1)
 378.787 " " D. (1)

242.732 Vis H6x12 (2)

502.406 Rondelle élastique 6,2x16x2 (2)

205.183 Ecrou H6 (2)

378.899 Obturateur caoutchouc L=37-L=58-é=10 (2)

377.751 Volute de refroidissement G. (1)

377.752 " " D. (1)

377.747 Flexible inter-étriers L=150 (2)
 embout mâle 3/8"-embout femelle 7/16"-ext. lisse

359.421 Joint cuivre Ø=9,7x15,6-é=1,2 (2)

378.800 Ensemble de frein AV. G.

378.801 Ensemble de frein AV. D.

379.583 Axe de verrouillage Ø=5,8-L=45 (4)

381.180 Nécessaire axe de verrouillage Ø=5,8-L=45

379.905 Garniture L=40-L=95-é=11 (4)

381.178 Nécessaire garniture L=40-L=95-é=11

381.181 Patin de cavalier (2)

379.584 Jonc d'axe de verrouillage (pour axe de 6) (4)

379.585 Ressort stabilisateur Ø ext.=15,5-L=58-9 spires (8)

378.811 Vis spéciale H 10 x 23 (8)

232.386 Rondelle W 10,5 x 19,6 x 2,5 (8)

381.179 Nécessaire ressort stabilisateur Ø ext.=15,5-L=58-9 spires


50-9-A

30-9-1

50-9-1

50-9-1

30-9-1



379.936 Plaque frein (4)

378.811 Vis spéciale H 10x23 (4)

379.583 Axe de verrouillage $\phi = 5,8$ -L= 45 (4)

50-4-1

50-4-2

30.10-1

50-4-1

*380.086 Ensemble de frein AR.G.(N.4)

*380.087 Ensemble de frein AR.D.(N.4)

**378.804 Ensemble de frein AR.G.(N.1)

**378.805 Ensemble de frein AR.D.(N.1)

50-9-1A

232.288 Rondelle W5,3x11x1,5 (2)

238.546 Vis H 5x8 (2)

379.905 Garniture 1.40-L.95-é.11 (4)

381.178 Nécessaire garniture 1.40-L.95-é.11

378.530 Support de chape AR. G. (1)

378.531 " " " AR. D. (1)

30.10-1

375.578 Tôle de protection G. (1)

375.579 " " D. (1)

379.585 Ressort stabilisateur ϕ ext. 15,5-L= 58-9 spires (8)

381.179 Nécessaire ressort stabilisateur ϕ ext. 15,5-L= 58-9 spires

381.180 Nécessaire axe de verrouillage ϕ 5,8-L= 45

379.584 Jonc d'axe de verrouillage (4)

* Avec cylindre ϕ 40 s'identifie par la touche de peinture bleue

** Avec cylindre ϕ 38 aucune touche de peinture

Filtres air et
essence
Carburateurs,
tubes et
réservoir

CODES

pour mémoire, les indices correspondants sont indiqués en tête du catalogue - Page III

MODELES

- SOUS ENSEMBLES -

Type des Mines

* depuis l'indice
↓

		A	B BL	C	H	J	K	V	P	Z	BC
		Grand Standing	Luxe ou Grand Luxe	Tigre	Grand Standing Tigre	Grand Standing Jaeger	Luxe ou Grand Luxe Jaeger	Grand Standing direct. à droite	Grand Standing Taxi	Luxe ou Grand Luxe Taxi	Cabriolet
Filtre à air, fixation rigide ou souple - carburateur complet	L1-L4-L6					6-2-2	6-2-2				
Filtre à air, fixation rigide - carburateur complet	L1-L4	6-2	6-2	6-1	6-1			6-2	6-2	6-2	6-1
Filtre à air, fixation souple - carburateur complet	L4-L6	4 6-7	6-7					6-7	6-7	6-7	
Filtre à air, fixation souple - carburateur complet	L1-4-7-8			6-7-1	6-7-1						6-7-1
Pour la commande de starter, se reporter au Groupe 7 -											
Détail du carburateur	L1-L4	6-6	6-6	6-6	6-6	6-2-2	6-2-2	6-6	6-6	6-6	6-6
Commande starter couplée avec plaquette d'avance à l'allumage	L4-L6	4 6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Commande d'accélérateur	L1-L4	6-2	6-2	6-1	6-1	6-2	6-2	6-2-1	6-2	6-2	6-1

Tuyauterie de combustible et fixation

L1 - L4

6-3

- - -

L6 à L8

6

6-3-2

Réservoir de combustible et remplissage

L1 à L8

6-4

Les jauges électriques du réservoir sont détaillées Groupe 7

Pompe et filtre à essence

L1 - L8

6-5

* l'indice du code - s'il n'y a rien dans cette colonne, c'est que la planche correspondante (colonne de droite) est valable depuis les premiers modèles (codes sans indices).

pour mémoire, les indices correspondants sont indiqués en tête du catalogue. - Page III

Filtre à air, fixation rigide — carburateur complet
 Filtre à air, fixation rigide ou souple — carburateur complet (avec coupleur Jaeger)

— Pour la commande de starter, se reporter au Groupe 7 —

Filtre à air, fixation souple — carburateur complet	10
Détail du carburateur	11
Carburateur — cobur et entraîneur (véhicules avec coupleur Jaeger)	12
Commande starter couplée avec plaquette d'avance à l'allumage	13
Commande d'accélérateur	14
Tuyauterie de combustible et fixation	15
Réservoir de combustible et remplissage	16

- Les jauges électriques du réservoir sont détaillées Groupe 7 -

Pompe et filtre à essence.....

MODELES.

Type des Mines	↑ depuis l'indice ↓
----------------	------------------------


D	E	AE	F	G	AG	BF	BG	AB	AZ	X
Plateau F-65	Bâchée F-65	Bâchée F-50	Cabine F-65	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Bâchée F-65 Jaeger	Tôlée F-50 Jaeger	Plateau F-65 Jaeger

* l'indice du code : s'il n'y a rien dans cette colonne, c'est que la planche correspondante (colonne de droite) est valable depuis les premiers modèles (codes sans indices).

PLANCHE 6-1

L-1 - L-4 - Tigre

J.q. Nov.1960



T.M. j.q.Oct.1960

sauf :

Jaeger et Tigre

361.728 Filtre à air
Técalémit BTN 123
base avec fentes
fixation rigide)
jusqu'à épuisement

ou
365.993 Filtre à air
Técalémit BTN 123
base sans fente
fixation souple
(voir pl. 6-7) pour
montage voir Manuel
Atelier PL.17 MR-
01-B

512.057 Joint caoutchouc BTN 2236 (1)

242.966 Vis H6x55 (1)

360.688 Collier (1)

232.674 Rondelle Z 6 U (1)

351.828 Tube de dépression (1)

357.241 Carburateur complet 36 WIM (1)
Pour détails voir Planche 6-6

347.307 Joint de carburateur (1)

512.058
Elément
filtrant BTN
1066 (1)

512.570
Elément
filtrant (1)

205.183 Ecrrou H 80_6_42 (2)

515.004 Rondelle
Tors de 6 (2)

350.691 Guide
du fil secondaire(1)

353.791 Arc boutant (2)

365.276 Jone de protection L = 200 (1)

* 361.474 Filtre à
air Wilman (1)

347.122 Axe
du levier (1)

205.193 Ecrrou H80_6 (1)

345.660
Butée de rappel (1)

347.124 Bielle de commande (1)

219.558 Goupille V 1,5x12 (2)

232.667 Rondelle de 5 (2)

347.795 Levier de renvoi (1)

345.659 Rondelle de butée (2)

345.129 Bielle de
palette (1)

345.657 Ressort de rappel (1)

345.658 Ressort de poussée (1)

238.592 Vis H 5x12 (1)

345.675 - Ensemble de
palette (1)

345.680 Obturateur (1)

316.317 Jone de maintien (1)

350.812 Couvre palette (1)

349.798 Axe de la palette (1)

349.797 - Ressort lame (1)

ou

362.317 - Ressort fil acier

Voir planche 6-7

* Les moteurs série peuvent être équipés avec filtre à air Wilman ou Técalémit

PLANCHE 6-2-1

Direction à droite





PLANCHE 6-3

L1-L4


346.960 Agrafe des tubulures (5) fendue
et 341.227 " " (2) non fendue



346.226 Tube alimentation (1) jusqu'à épuis-
ou 366.586 Tube alimentation (1)

340.621 Tuyau raccord (2)

363.170 Tube raccord
entre filtre
et pompe (1)



367.707 Pompe à essence AC DELCO (1)

ou
370.107 Pompe à essence SEV 46 AP (1)

ou
340.719 Pompe à essence GUIOT (1)

366.453 Bague d'étanchéité (1)

312.212 Entretoise de pompe (1)

312.235 Joint de pompe (2)


355.261 Filtre à essence (1)
Pour le détail, voir
la Planche 6-5

Pour le détail,
voir la Planche 6-5


353.810 Agrafe (fixant tube raccord) (1)
cas PL17

MONTAGE POUR VOITURES SANS FILTRE

342.148 Gaine protectrice (1)



355.684 Tube de départ cuivre (1)



366.244 Caoutchouc d'étanchéité (1)


340.619 Tuyau raccord (entre
réservoir et tube
d'alimentation) (1)

346.005 Tuyau raccord (cas PL17) (1)

346.226 Tube d'alimentation (cas PL17) (1)


PLANCHE 6-5-1

Utilitaires





MONTAGE sur M 6

PLANCHE 6-3-2



MONTAGE sur TIGRE B





* **NOTA :** Ce couvercle complet comprend : Le couvercle assemblé, le ressort d'appui, le bouchon.

** Pour rechange d'un boîtier 360.969 fournir 358.531 et la durite 369.768





PLANCHE 6-5

Montage depuis Juillet 1961

Montage depuis Septembre 1962



370.107 - Pompe à essence SEV 46-AP (1) Réf. E 85-5410



512.025 - Joint de cloche SEV (2)
Réf. 85.707

512.760 - Filtre SEV (1)
Réf. 92.102

512.027 - Membrane SEV (3)
Réf. 85.715




512.028 - Membrane assemblée SEV (1)
Réf. 85.712

512.720 - Membrane assemblée (1) Réf. 5.506.310

512.722 - Bouchon (1)
Réf. 5.506.439



512.721 - Filtre (1)
Réf. 5.506.440



AC


367.707 - Pompe à essence à filtre incorporé AC DELCO Réf. 5.506.045 S

Décembre 1962.



LUXE ou GRAND LUXE

TOUS MODELES

GUIOT



ZÉNITH




Voir planche 6-3

PLANCHE 6-6


CARBURATEURS

ZÉNITH

montés jusqu'au 20-11-60 sans starter couplé avec la plaquette d'allumeur



SUR MOTEURS TIGRE



357.241 Carburateur Zénith 36 W/M (1)
où 367.209 (voir planche 6-8)

SUR MOTEURS SERIE

365.993 ou 371.978 sur M6 365.977 ou 371.979 sur M6

FILTRE A AIR
TECALEMIT

FILTRE A AIR
WILMAN

PLANCHE 6-7

L4 L6 et E

WL 3 à 6

Saut JAEGER et TIGRE





PLANCHE 6-7-1 L1-L4-L7-L8 TIGRE



* ou 367209 Carburateur 36 WIM équipé M 5 (1)
372617 " " " M 6 (1)

512.718 Levier de commande de starter
avec tourillon et vis (1)

238.546 Vis H 5x8 - 56 (1)

341.931 Vis du ressort de plaque (1)

366.847 Tige de liaison (1)

236.118 Vis H 4x8 - 56 (1)

232.688 Rondelle large de 8 (1)

315.732 Ressort de plaque (1)
ou 371627

366.851 Plaque d'allumeur complète avec tourillon et vis (1)

345.657 Ressort compensateur de plaque (1)
Ø 11 L=138

Fixé sur l'oreille du tube de reniflard

- CAS TIGRE - et TIGRE B -

367.210 Carburateur 38 NDIX équipé (1)

512.719 Levier de commande de starter avec tourillon et vis (1)

366.962 Tige de liaison (1)

341.931 Vis du ressort de plaque (1)

315.732 Ressort de plaque (1)
ou 371627

366.964 Plaque d'allumeur complète avec tourillon et vis (1)

236.118 Vis H 5x8 - 56 (1)

232.688 Rondelle large de 8 (1)

345.657 Ressort compensateur de plaque (1)
Ø 11 L=138

* Avec 3 trous de progression et gicleur de pompe de 45 au lieu de 60

Équipement
électrique et
accessoires
moteur

CODES

pour mémoire, les indices correspondants sont indiqués en tête du catalogue - Page III

MODELES

- SOUS ENSEMBLES -

Faisceaux électriques.....	L1		7-1	7-1	7-1	7-1	7-1	7-1-1	7-1	7-1	
Tableau de bord Jaeger - coiffe - comut - contacteur - commande d'interrupteur de batterie - commande de starter - bruiteur - thermo-relais - rhéostat d'éclairage de tableau	L1		7-2		7-2	7-2	7-2		7-2		
Tableau de bord O.S.	L1			7-3				7-3-1		7-3	
Tableau de bord Jaeger - coiffe - comut - contacteur - commande d'interrupteur de batterie - commande de starter - bruiteur et thermo-relais - rhéostat d'éclairage de tableau	L4	4	7-18		7-18	7-18	7-18	7-18	7-18		
Tableau de bord Jaeger - coiffe - comut - contacteur - commande d'interrupteur de batterie - commande de starter - bruiteur - thermo-relais - rhéostat d'éclairage de tableau ou d'interrupteur	L6 à L8	6	7-18-1	7-18-1	7-18-1	7-18-1	7-18-1	7-18	7-18-1	7-18-1	7-18-1
Tableau de bord O.S. - coiffe - comut - contacteur - tirette de commande de starter et démarreur - thermo-relais et bruiteur	L4	4		7-19			7-19			7-19	
Tableau de bord O.S. - coiffe - comut - contacteur - tirette de commande de starter et démarreur - thermo-relais et bruiteur	L6	6						7-19			
Allumeurs spéciaux et tachymètre	L1-L4				7-4	7-4					7-4
Allumeurs spéciaux et tachymètre	L7-L8					7-4-1					7-4-1
Accessoires coupleur Jaeger, y compris la dynamo spéciale	L1 à L8						7-11	7-11			

Dynamo (sauf pour coupleur Jaeger) - allumeur - bobine - régulateur - bougies et fils	L1-L4							7-5			
Allumeurs - bougies et fils	L6 à L8	6						7-5-1			
Démarreur - batterie (pour fixation voir Groupe 8) - coupe-batterie	L1 à L8							7-6			
Moteur d'essuie-glace (pour les balais, voir Groupe 8) - contacteur de phare de recul - avertisseurs	L1 à L8							7-7			
Transmetteurs jauge d'essence sur réservoir - plafonnier - lecteur de carte - interrupteur de feuilures de portes	L1 à L8							7-8			
Phares - feux latéraux	L1							7-9			
Feux arrière	L1							7-10			
Faisceaux capot et clignotants	L4	4						7-12			
Faisceau avant	L6 à L8	6						7-12-1			
Faisceau moteur et fixation	L4 à L8	4						7-13			
Faisceau comut et inter	L4	4						7-14			
Faisceaux comut et plafonniers	L6 à L8	6						7-14-1			
Faisceau caisse et fixation	L4	4						7-15			
Faisceau caisse et fixation	L6 à L8	6						7-15-1			
Faisceaux plafonnier - éclairage tableau - phare de recul - rhéostat éclairage tableau - fil thermostat - temso	L4	4						7-17			
Faisceaux divers et tresses	L6 à L8	6						7-17-1			
Eclairage et signalisation avant	L4	4						7-20			
Eclairage et signalisation avant	L6 à L8	6						7-20-1			
Eclairage et signalisation arrière	L4	4						7-21			
Eclairage et signalisation arrière	L6 à L8	6						7-21-1			
Phares anti-brouillard	L1 à L8							7-23			

* l'indice du code - s'il n'y a rien dans la colonne c'est que la planche correspondante (colonne de droite) est valable depuis les premiers modèles (codes sans indices).

CODES

pour mémoire, les indices correspondants sont indiqués en tête du catalogue - Page III

MODELES

- SOUS ENSEMBLES -

Type des
Mines* depuis
l'indice
↓


D	E	AE	F	G	AG	BF	BG	AB	AZ	X
Plateau F-65	Râchée F-65	Râchée F-50	Cabine F-65	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Râchée F-65 Jaeger	Tôlée F-50 Jaeger	Plateau F-65 Jaeger

Faisceaux électriques (ensemble)	WL1 et 2	7-1-3
Tableau de bord O.S.	WL1 et 2	7-3
Feux avant et arrière	WL1 et 2	7-10-1
Faisceaux capot et clignotants	WL3 et 4	7-12
Faisceau avant.	WL5 et 6	7-12-1
Faisceau moteur et fixation	WL3 à 6	7-13
Faisceaux comut et inter	WL3 et 4	7-14
Faisceaux comut et plafonniers	WL5 et 6	7-14-1
Faisceau caisse et fixation	WL3 et 4	7-16
Faisceau caisse et fixation	WL5 et 6	7-16-1
Faisceaux plafonnier - éclairage tableau - phare de recul - rhéostat éclairage tableau - fil thermostat - temso	WL3 et 4	7-17
Faisceaux divers	WL5 et 6	7-17-1
Tableau de bord O.S. - coiffe - comut - contacteur - tirette de commande de starter et démarreur - thermo-relais et bruiteur	WL3 à 6	7-19
Eclairage et signalisation avant et arrière	WL3 et 4	7-22
Eclairage et signalisation avant et arrière	WL5 et 6	7-22-1
Dynamo (sauf coupleur Jaeger) - allumeur - bobine - régulateur - bougies et fils	WL3 et 4	7-5
Allumeur - bougies et fils	WL5 et 6	7-5-1
Démarreur - batterie - coupe-batterie	WL1 à 6	7-6
Moteur essuie-glace - avertisseur	WL1 à 6	7-7
Transmetteur jauge essence sur réservoir - plafonnier - interrupteur de feuillure de porte	WL1 à 6	7-8
Accessoires coupleur Jaeger, y compris la dynamo spéciale	WL1 à 6	7-11
Phares anti-brouillard	WL1 à 6	7-23

* l'indice du code - s'il n'y a rien dans cette colonne, c'est que la planche correspondante (colonne de droite) est valable depuis les premiers modèles (codes sans indices)

PLANCHE 7-1

L - 1 - Direction à gauche




* Le fil de masse est détaillé planche 7-5

PLANCHE 7-13

Utilitaires


WL - 1 et 2



* Le fil de masse est détaillé planche 7-5

PLANCHE 7-2

L - 1 G.S. et Tigre
Direction à gauche



L - 1 Normale et WL - 1 et 2
Direction à gauche




PLANCHE 73-1 Direction à droite

L - 1 G.S.





PLANCHE 7-4

Tigre



Les allumeurs "TIGRE" ont un T peint sur le corps.



L'ENSEMBLE des pièces indiquées sur cette planche peut-être fourni sous les numéros:
900.221 avec support écume (1)
900.222 " " gris foncé (1)

* Pour rechange d'un linguet 512.052 ou d'une plaque 512.053 demander : 512.059 Ensemble pièces de contact (1)
** Pour rechange d'un levier 512.030 ou d'un support 512.031 demander : 512.693 Ensemble pièces de contact S.E.V. (1)


Nota : Les pièces de l'allumeur 370.112 sont identiques à celles de l'allumeur 359.087, sauf pour le condensateur qui porte le n° 527.075 (réf. S.E.V. 98.444)

PLANCHE 7-4-1


Tigre B



370.892 Fil secondaire équipé antiparasité (1)



NOTA-Pour Dynamo et fixation voir planche 7-5



*Pour rechange d'un linguet 512.052 ou d'une plaque 512.053 demander: 373.318 Ensemble jeu de pièces de contact (1)

**Depuis juin 1963

- 205.401 Erou H80-8 cadmié (1)
232.933 Rondelle à crans ext^{rs} de 8, cadmiée (1)
232.806 Rondelle L8 U (1)
251.624 Vis H8x20 cadmiée (1)
346.727 Câble masse batterie (1)
361.498 Câble masse batterie (1) à partir de la 711^e PL 17.
CAS LUXE - Gd LUXE et UTILITAIRES

361.497 Coupe circuit de masse batterie (1) à partir de la 2626^{ème} GS.

353.438 Pince borne négative verte (1)

348.026 ou 361.497

Coupe-circuit de masse batterie (1)

352.229 Batterie 12V 40/45 AH (1)

353.436 Pince borne positive rouge (1)

342.908 Câble batterie démarreur (1)

341.001 Collier (1)

527.020 Porte balai cas Paris-Rhône (2)

ou

527.046 Porte balai masse cas Ducellier (1) et

527.045 Porte balai prise cas Ducellier (1)

527.018 Balai isolé cas Paris Rhône (1)

ou
527.040 Balai prise cas Ducellier (1)

527.017 Balai masse cas Paris Rhône (1)

ou
527.039 Balai masse cas Ducellier (1)

527.019 Lanceur cas Paris-Rhône (1)

ou
527.047 Lanceur cas Ducellier (1)

527.021 Contacteur Paris Rhône (1)

ou

527.048 Contacteur Ducellier (1)

356.641 Démarreur à solénoïde Paris-Rhône (1)

ou

356.640 Démarreur à solénoïde Ducellier (1)

349.504 Démarreur à levier Paris Rhône (1)

ou

349.503 Démarreur à levier Ducellier (1)

CAS LUXE - Gd LUXE et UTILITAIRES

527.024 Balai positif cas Paris Rhône (1)

ou
527.040 Balai prise cas Ducellier (1)

527.029 Balai masse cas Paris Rhône (1)

ou
527.039 Balai masse cas Ducellier (1)

527.027 Porte balai cas Paris-Rhône (2)

ou

527.042 Porte balai cas Ducellier (2)

527.025 Support de lanceur cas Paris-Rhône (1) ou
527.044 Support de lanceur cas Ducellier (1)

527.026 Lanceur cas Paris-Rhône (1) ou
527.041 Lanceur cas Ducellier (1)

347.485 Rondelle d'épaisseur Paris Rhône seul (1)

302.270 Tourillon (1)

238.546 Vis H5x8 (1) (serrant câble)

527.028 Contacteur cas Paris-Rhône (1)

ou
527.043 Contacteur cas Ducellier (1)

205.073 Erou H80-5 (1)



232.667 Rondelle Z 5 U (1)

Voir Planche 1-9

515.010 Rondelle Tors de 8 (2)

339.756 Erou (2)

PLANCHE 7.7



Détail voir Planche 8-14







PLANCHE 7-8



* 362.449 ou 363.667 Projecteur Cibié code européen (direction à droite) (2)
 * 361.029 ou 363.381 Projecteur Cibié code européen (2)



* Ces projecteurs ne diffèrent que par la fixation des visières

NOTA - Après épuisement de 351.934 fournir 349.493

PLANCHE 7-10

- 360.435 Ensemble porte-lampe (pour éclairer de plaque) (2)
- 221.114 Lampe culot BA 15 - S - 12 V 4 W (2)
- ou 221.115 BA 15 - S - 12 V
- 232.786 Rondelle L5 - U cadmiée (4)
- 232.912 Rondelle à crans extérieurs de 5 cadmiée (4)
- 400.793 Vis H5x16 bout pilote cadmiée (4)
- 501.629 Ecoule rapid C (2)

- 501.474 Ecoule rapid NUS (2)
- 363.640 Joint d'étanchéité (1)

- 501.778 Vis TR. Ø 3,5 long. 15 bout pointu (12)


- 205.071 Ecoule H_80_5 (4)
- 232.914 Rondelle à crans extérieurs de 5 (4)
- 232.785 Rondelle L5-U (4)
- 360.309 Semelle de feux arrière (2)
- 360.307 Boîtier feux arrière gauche (1)
- ou 363.098
- 360.308 Boîtier feux arrière droit (1)
- ou 363.099

- 221.133 Lampe BA15d 12V. 18 1/4 W.
- 527.244 Verre rouge (2)

- * 362.526 Feu stop et phare de recul (2)
- * 360.751 Feu indicateur de direction et position (2)
- ou 363.172
- ou 363.173

- 527.248
- Porte Réf. Scintex 38003


* Ces feux sont fixés par des rivets "POP" depuis le 15/4/1960



* Ces projecteurs ne diffèrent que par la fixation des visières.

PLANCHE 7 11

Jaeger



* Relmax 5 juin 1963


** Juillet 1963

Novembre 1963

FAISCEAU CAPOT ET FAISCEAU CLIGNOTANT AV

PLANCHE 7-12

Montage à partir de **L4**
WL 3 et 4




Nota: les fiches et cosses ne sont pas détaillées par le S^{ce} Pièces détachées

PLANCHE 7-12-1

L6 à L8

WL5 et 6

FAISCEAU AVANT





Nota: les fiches et coses ne sont pas détaillées par le S^{co} Pièces détachées

FAISCEAU - MOTEUR

PLANCHE 7-13

L4 à L8
WL3 à WL6






NOTA : Les fiches et cosses ne sont pas détaillées par le S^ce Pièces détachées.

PLANCHE 7-14-1

L6 à L8
WL5 et 6


FAISCEAUX COMUT ET PLAFONNIERS



NOTA : Les fiches et cosses ne sont pas détaillées par le S^ce Pièces détachées.


Montage à partir de **L4**

1 fiche pour Ø 4




1 fiche pour Ø 5 - Temso (Alu)

1 fiche pour Ø 4 Stop (violet)



NOTA : Les fiches et cosse ne sont pas détaillées par le service Pièces détachées.

* Sur les voitures équipées d'un transmetteur de jauge UNIFIL, couper le fil (rouge-jaune) à ras du laisceau.



Montage à partir
de WL5 et 6

336.387 Agrafe long 13
larg. 12 O 7 épaisseur à
serrer: 1 (10)

ESSUIE GLACE

1 fiche Ø 4 Interrupteur (Alu)

1 fiche Ø 4 Borne-Inter (Alu-bleu)

1 cosse pour Ø 10 Borne + de batterie (rouge bleu)

1 fiche Ø 4 Contact d'allumage (rouge)

1 fiche Ø 4 Platonnier (rouge)

1 cosse pour Ø 5, Bobine borne BAT (alu)

Inverseur feu de stationnement
1 fiche Ø 4 (marron-vert) D

1 fiche Ø 4
(marron-rouge) G

2 fiches Ø 4,8
Ampèremètre
(rouge)
(rouge-bleu)

(alu)
(bleu-jaune)

1 fiche Ø 5 Tem-so (Alu)

bout étamé Clignotant AR.G (blanc rouge)

Récepteur jauge d'essence
2 fiches Ø 4,8

1 fiche Ø 4,8
Témoin de
pression d'huile
(marron-jaune)

1 cosse pour Ø 4 Lanterne AR.D (marron-vert)

bout étamé Feu stop (violet)

1 cosse pour Ø 4 Jauge
d'essence (bleu jaune)

1 cosse pour Ø 4 Lanterne AR.G
(marron-rouge)

372.088 Faisceau caisse avec
plaquette de connexions et
passe fils (1)

400.794 Vis H 5x20 (1)

501.665 Rondelle JZC 5c (1)

501.402 Ecrou Champion
LC 4 590 C (1)

502.257 Joint Ø 6, long 620 (1)

236.191 Vis H4x16 (2)

232.780 Rondelle large de 4 (2)

501.467 Ecrou NU 504 (2)

1 fiche Ø 4 Borne "Inter" du moteur
d'essui glace (alu-bleu)

1 fiche Ø 4 Borne "Arêfix" du moteur d'essui glace (alu)

1 fiche Ø 4 Contacteur de feu stop (alu)

1 fiche Ø 4 Contacteur de
feu stop (violet)

NOTA: Les fiches et cosses ne sont pas détaillées par le S^{co} Pièces détachées.

FAISCEAUX DIVERS

369.088 Fil entre plafonnier et interrupteur de feuillure long 1,140 m (1)

364.399 Faisceau éclairage tableau équipé d'un interrupteur marqué T (Standard et Utilitaire) (1)

1 fiche Ø 4,8 Lecteur de carte (rouge-alu)

1 fiche Ø 4,8 Eclairage tableau, long 0,400 m (noir)

1 fiche Ø 4 (alu)

1 fiche mâle Ø 4 Faisceau caisse (alu)

1 fiche mâle Ø 4 Faisceau caisse (rouge)

361.137 Faisceau plafonnier lecteur de carte long: 1,900 m (GS et Tigre) (1)

1 fiche mâle Ø 4 Faisceau caisse (violet)

1 fiche mâle Ø 4 Fil marron du cumul (marron)

1 cosse pour Ø 4 Thermostat (alu)

1 fiche Ø 4,8 Temso (alu)

1 fiche Ø 4 (violet)

1 fiche mâle Ø 4 Fil marron du cumul (marron)

354.865 Fil d'alimentation thermostat - temso long: 0,400 m (GS et Tigre) (1)

1 cosse pour Ø 4,2 (alu)

1 cosse pour Ø 4,2 (violet)

long 0,100 m

1 fiche Ø 4,8 Lampe éclairage tableau (noir)

1 cosse pour Ø 3,2 Côté rhéostat (marron)

long 0,400 m

361.129 Faisceau raccord rhéostat long 0,400 m (GS et Tigre) (1)


1 cosse pour Ø 3,2 Côté rhéostat (noir)

361.138 Faisceau de raccordement de contacteur de phare de recul (GS et Tigre) (1)


PLANCHE 7-17-1

L6 à L8
WL5 et 6

FAISCEAUX DIVERS ET TRESSSES.



NOTA: les fiches et cosses ne sont pas détaillées par le SC^o Pièces Détachées








PLANCHE 7-18-2

L6 à L8 - WL 5 et 6

DEPUIS JUIN 1963

Pour les numéros des autres pièces
se reporter à la PLANCHE 7-18-1





363.381 Projecteur Ciblé code européen (2)

354.454 Jeu de vis et freins (2)

361.172 Jonc de finition (2)

369.086 Connecteur équipé (2)
ou fils longs jusqu'à épuis.
367.831

240.366 Vis R 5 x 10 (8)

501.474 Ecrou Simmonds (8)

356.031 Lampe code route (2)

367.392 Visière enjoliveur (2)

356.028 Bloc optique (2)

205.023 Ecrou H 80-4 (4)

232.906 Rondelle de 4 à crans ext. (4)

232.780 Rondelle large de 4 (4)

369.082 Joint d'étanchéité (2)

501.673 Rivet PoP. tap/d. 545 BS (6)

221.133 Lampe B15 D
12V-18/4 W (2)

369.070 Support de feu AV.G (1)

369.071 Support de feu AV.D (1)

369.083 Feu indicateur de direction et lanterne (2)

VOIR PLANCHE 8.29

221.151 Lampe navette
12V 2,7 W (2)

* 351.934 Feu de stationnement LMP (2)

527.245 Joint (2)

527.161 Douille (2)

221.138 Lampe BA 9 S
12 V 1,5 W (2)


527.162 Joint (2)

349.493 Feu de stationnement Ferrand (2)
ou SCINTEX-SEIM

527.160 Voyant (2)

* Après épuisement des feux 351.934
fournir 349.493

L6 à L8



- 371.887 Projecteur CIBIE code européen (2)
 371.889 Projecteur CIBIE code européen Direction à droite (2)

PLANCHE 7-20-2

DEPUIS JUIN 1963

Pour les numéros des autres
 pièces voir PLANCHE 7-20-1






PLANCHE 7-21

Montage à partir de L4



L6 à L8







PLANCHE 7-22-1

WL 5 et 6

Pour les projecteurs et les
feux AV. voir planche 7-20-1



Projecteurs anti-brouillard = **CIBIE** =

PLANCHE 7-23

L1 à L8

WL5 et WL6





PLANCHE 7-24

Tourisme à partir de février 1963
Utilitaires à partir de fin Avril 1963




372.991 Faisceau principal (1) G^d Luxe, Luxe, G^d standing

372.992 Faisceau principal (1) Utilitaires


372.996 Faisceau moteur (1) tous types

372.999 Fil de masse de phare (2)
tous types sauf direction à droite

Voir planche 7-14-1



372.998 Comut équipé(1)
tous types sauf direction à droite



Carrosserie

CODES

pour mémoire, les indices correspondants sont indiqués en tête du catalogue - Page III

A B C H J K V P Z BC

BL

MODELES

Grand
Standing

Luxe ou
Grand
Luxe

Tigre

Grand
Standing
Tigre

Grand
Standing
Jaeger

Luxe ou
Grand
Luxe
Jaeger

Grand
Standing
direct, à
droite

Grand
Standing
Taxi

Luxe ou
Grand
Luxe
Taxi

Cabriolet

- SOUS ENSEMBLES -

Traverse avant - tube support de proue - pare-chocs avant - support d'accrochage du capot	L1		8-1
Traverse avant - tube support de proue - pare-chocs avant - support d'accrochage du capot	L4 à L8	4	8-23
Capot - charnières - verrouillage - pare-brise - plaque de fermeture sur cloison de proue	L1 - L4		8-2
Capot - verrouillage - charnières	L6 à L8	6	8-2 suite
Fixation de la batterie et support	L1 à L8		8-2-1
Portes avant avec déflecteurs	L1		8-3
Portes avant avec déflecteurs	L4-L6-L7	4	8-24
Portes avant sans déflecteurs	L1		8-4
Portes arrière	L1		8-5
Portes arrière	L4-L6-L7	4	8-26
Serrures - poignées et verrouillage - charnières des portes avant et arrière	L1		8-6
Tirants des portes avant et arrière	L1		8-7
Serrures - poignées - charnières - tirants (portes avant)	L4 à L8	4	8-27
Serrures - poignées - charnières - tirants (portes arrière)	L4-L6-L7	4	8-28
Lunette arrière - couvercle de malle - compensateurs - verrouillage - pare-chocs AR	L1-L4		8-8
Lunette arrière - couvercle de malle - compensateurs - verrouillage - pare-chocs AR	L6-L7	6	8-8-1
Enjoliveurs avant (y compris ceux des portes)	L1		8-9
Enjoliveurs capot - baie de pare-brise - longerons et roues avant	L4	4	8-29
Enjoliveurs capot - baie de pare-brise - longerons et roues avant	L6 à L8	6	8-29-1
Enjoliveurs arrière (y compris ceux des portes)	L1		8-9-1
Enjoliveurs poupe - couvercle de malle - Lunette arrière et roues arrière	L4	4	8-31
Enjoliveurs poupe - couvercle de malle - visière de toit et roues arrière	L6-L7	6	8-31-1
Enjoliveurs des portes avant et arrière	L4	4	8-30
Enjoliveurs des portes avant et arrière	L6-L7	6	8-30-1
Garnissage avant et galerie	L1		8-10
Garnissage avant et galerie	L1		8-10-1
Garnissage avant et galerie	L4	4	8-32
Garnissage latéral et toit	L1		8-11
Garnissage latéral et toit	L4	4	8-35 et Equipement * RELMAX *
Pièces spéciales de garnissage à partir de	L6-L7	6	8-35 suite
Garnissage coffre	L1-L4		8-12
Tapis - sièges - glissières	L1		8-13
Essuie-glace - rétroviseur - cric - pare-soleil - lave-glace - plaque de police	L1		8-14
Essuie-glace - rétroviseur - cric - pare-soleil - lave-glace - plaque de police	L4	4	8-36
Essuie-glace - rétroviseur - cric - pare-soleil - lave-glace - plaque de police	L6 à L8	6	8-36-1
Chauffage - dégivrage	L1 à L8		8-15

ELEMENTS SOUDES

Eléments avant	L1		8-19
Eléments avant	L4 à L7	4	8-37
Eléments arrière	L1-L4		8-20
Eléments arrière	L6-L7	6	8-20-1
Support de roue de secours	L6 à L8	6	8-39

* l'indice du code - s'il n'y a rien dans cette colonne, c'est que la planche correspondante (colonne de droite) est valable depuis les premiers modèles (codes sans indices).

CODES

pour mémoire, les indices correspondants sont indiqués en tête du catalogue - Page III

MODELES

- SOUS ENSEMBLES -

Traverse avant - tube support de proue - pare-chocs avant - support d'accrochage du capot

Traverse avant - tube support de proue - pare-chocs avant - support d'accrochage du capot

Capot - charnières - verrouillage - pare-brise - plaque de fermeture sur cloison de proue

Capot

Fixation de la batterie et support

Portes avant sans déflecteur

Portes avant sans déflecteur

Fixation et verrouillage des portes avant

Tirants des portes avant

Serrures - poignées - charnières - tirants (portes avant)

Enjoliveurs avant (y compris ceux des portes)

Enjoliveurs capot - baie de pare-brise - longerons et roues avant

Enjoliveurs feu AV - Baie de pare-brise - roues avant et arrière

Enjoliveurs roues avant et arrière

Enjoliveurs des portes avant

Enjoliveurs de portes avant

Graissage cabine

Garnissage cabine

Pièces spéciales de garnissage à partir de

Tapis - sièges - glissières

Tapis - sièges - glissières

Essuie-glace - rétroviseur - cric - pare-soleil - plaque de police

Essuie-glace - rétroviseur - cric - pare-soleil - plaque de police

Essuie-glace - rétroviseur - pare-soleil - cric - plaque de police

Chauffage - dégivrage

Support de roue de secours

Bâches et fixation

Hayons - garnissage des ridelles

Hayons - glaces latérales - fixation (modèle tôlée)

Portes verticales et strapontins

Eléments avant

Eléments avant

Eléments arrière

Type des Mines

* depuis l'indice
↓

D	E	AE	F	G	AG	BF	BG	AB	AZ	X
Plateau F-65	Bâchée F-65	Bâchée F-50	Cabine F-65	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Tôlée F-65	Tôlée F-50	Bâchée F-65 Jaeger	Tôlée F-50 Jaeger	Plateau F-65 Jaeger

WL1 et 2	
WL3 à 6	4
WL1 à 4	
WL5 et 6	6
WL1 à 6	
WL1 et 2	
WL3 à 6	4
WL1 et 2	
WL1 et 2	
WL3 à 6	4
WL1 et 2	
WL3 et 4	4
WL5 et 6	6
WL3 et 4	4
WL3 et 4	4
WL5 et 6	6
WL1 et 2	
WL3 et 4	4
WL5 et 6	6
WL1 et 2	
WL3 et 4	4
WL1 et 2	
WL3 et 4	4
WL5 et 6	6
WL1 à 6	
WL1 à 6	
WL1 à 6	
WL3 à 6	4
WL1 et 2	
WL3 à 6	4
WL1 à 6	

8-1

8-23

8-2

8-2 suite

8-2-1

8-4

8-25

8-6

8-7

8-27

8-9

8-29

8-29-1

8-31

8-30

8-30-1

8-11-1

8-33

8-35 suite

8-13

8-34

8-14

8-36

8-36-1

8-15

8-16

8-17

8-18 page 1

8-18 page 2

8-18-1

8-21

8-38

8-22

* l'indice du code - s'il n'y a rien dans cette colonne, c'est que la planche correspondante (colonne de droite) est valable depuis les premiers modèles (codes sans indices).



CABRIOLET TIGRE - L5 - L8

PIECES SPECIALES POUR LES CABRIOLETS PL-17 - L5 - L8
(pour les autres pièces, mécanique, carrosserie, électricité, se reporter aux planches de ce catalogue concernant les PL.17 TIGRE).

Les pièces différentes pour les Cabriolets PL 17 L 8 sont mentionnées à la fin de ce document.

DECEMBRE 62.

A encarter dans le catalogue pp. n°14 édition 1961, sous l'intercalaire n°8 -

N°	Désignation	Qté	N°	Désignation	Qté
PORTES					
371.800	Porte gauche (nue)	1	353.832	Enjoliveur de dessus de pare-brise	1
371.801	Porte droite (nue)	1	371.820	Rondelle Ø - 22 x 39 ép. 1,5 (renfort pour têtes accrochage capote)	2
368.673	Caoutchouc d'encadrement de porte gauche	1	371.821	Enjoliveur d'angle G. de baie de pare-brise	1
368.674	Caoutchouc d'encadrement de porte droit	1	371.822	Enjoliveur d'angle D. de baie de pare-brise	1
368.495	Bandeau supérieur de porte gauche	1	CUSTODE		
368.496	Bandeau supérieur de porte droit	1	368.526	Cadre de custode gauche	1
368.497	Bandeau inférieur de porte gauche	1	368.527	Cadre de custode droit	1
368.498	Bandeau inférieur de porte droit	1	354.019	Glace de custode	2
353.904	Enjoliveur d'embout de porte gauche	1	353.847	Caoutchouc d'étanchéité de custode (noir poilé)	2
353.905	Enjoliveur d'embout de porte droit	2	354.011	Coulisse de glace de custode	2
353.896	Glace de porte	1	354.315	Coulisseau de glace de custode	2
371.802	Chaussée de glace de porte G. L-655 avec guide 355.587 rivé	1	371.823	Caoutchouc de chaussage de glace de custode L - 930	1
371.803	Chaussée de glace de porte D. L-655 avec guide 355.587 rivé	1		Profil N° 355.020	1
371.804	Caoutchouc de chaussée de glace de porte L-645	2	353.795	Brosse de glace de custode G.	1
369.262	Coulisse inférieure de glace de porte L-215	2	353.796	Brosse de glace de custode D.	1
371.805	Coulisse supérieure de glace de porte (partie AR) L-155	2	368.548	Enjoliveur de custode ext. AV. G.	1
353.793	Brosse de glace de porte	1	368.549	Enjoliveur de custode ext. AV. D.	1
351.768	Enjoliveur ext. G. ou int. D. (baie de glace de porte)	1	368.550	Enjoliveur de custode int. AV. G.	1
351.769	Enjoliveur ext. D. ou int. G. (baie de glace de porte)	2	368.551	Enjoliveur de custode int. AV. D.	1
371.806	Embout d'enjoliveur gauche	2	354.037	Enjoliveur (partie AR.G.) de custode	1
371.807	Embout d'enjoliveur droit	1	354.038	Enjoliveur (partie AR.D.) de custode	1
368.503	Caoutchouc d'étanchéité de porte (partie AR G.)	1	354.325	Joint de custode de porte AR. G.	1
368.504	Caoutchouc d'étanchéité de porte (partie AR D.)	1	354.326	Joint de custode de porte AR. D.	1
371.808	Lève-glace de porte G.	1	371.824	Lève-glace de custode G.	1
371.809	Lève-glace de porte D.	2	371.825	Lève-glace de custode D.	1
368.494	Tringle de commande à distance L-651	2	368.544	Bandeau supérieur G. de custode	1
371.810	Bouton de Cde à distance (gris foncé)	1	368.545	Bandeau supérieur D. de custode	1
371.811	Guide de porte (partie mâle) sur porte	1	368.546	Bandeau inférieur G. de custode	1
371.812	Guide de porte (partie femelle) sur montant	1	368.547	Bandeau inférieur D. de custode	1
371.813	Accoudoir gauche gris foncé (non garni)	1	LONGERONS		
371.814	Accoudoir droit gris foncé (non garni)	1	371.829	Longeron de caisse G.	1
590.075	Palette d'accoudoir G. gris foncé	1	371.830	Longeron de caisse D.	1
590.076	Fond de palette d'accoudoir G. gris foncé	1	368.807	Renfort de longeron de caisse G.	1
590.077	Palette d'accoudoir D. gris foncé	1	368.808	Renfort de longeron de caisse D.	1
590.078	Fond de palette d'accoudoir gris foncé	1	TOLERIE AR		
353.900	Ensemble de volet pivotant gauche	1	900.243	Flanc de poupe G. (assemblé)	1
353.901	Ensemble de volet pivotant droit	1	900.244	Flanc de poupe D. (assemblé)	1
353.899	Glace de volet pivotant	2	363.661	Passage de roue AR.G. (assemblé)	1
			363.662	Passage de roue AR.D. (assemblé)	1
ENCADREMENTS DE PORTES					
368.625	Encadrement de porte G. (assemblé)	1	CAPOTE		
368.626	Encadrement de porte D. (assemblé)	1	353.824	Ensemble de fermeture de capote	1
371.815	Enjoliveur d'entrée de porte G.	1	353.823	Contre-plaque de poignée (fermeture de capote)	1
371.816	Enjoliveur d'entrée de porte D.	1	353.831	Poignée de fermeture de capote	1
PARE-BRISE					
363.658	Baie de pare-brise	1	Voir suite au verso		
368.628	Renfort de montant de pare-brise G.	1			
368.629	Renfort de montant de pare-brise D.	1			
371.817	Partie AV et supérieure de pare-brise (assemblée)	1			
371.818	Partie AR et inférieure de pare-brise (assemblée)	1			
371.819	Plaque de fermeture de traverse (baie de pare-brise)	2			

PLANCHE 8-1

L1 et WL1 et 2




PLANCHE 8-2

400.794 Vis H bout pilote 5x20 (2)

232.785 Rondelle L 5 (2)

501.402 Ecrrou champion (2)

353.147 Panneau de fermeture droit (1)

357.022 Panneau de fermeture droit (1)
(Cas coupleur JAEGER)

502.254 Joint Ø 6 long 70 (2)

358.922 Panneau de fermeture gauche (1)
(Cas coupleur JAEGER)

337.949 Panneau de fermeture gauche (1)

354.907 Panneau de fermeture gauche (1) pour
— Direction à droite —

339.763 Passe fils (faisceau-dégivrage) (2)

358.614 Capot assemblé (1) - L1

ou 368.818 Capot assemblé (1) - L4

ou 368.950 Capot assemblé (1) - WL et BLA

325.866 Pastille de repos proue (4)

336.128 Ressort d'accrochage de proue (1)

205.403 Ecrrou H 80-8 (2)

232.807 Rondelle L8 (2)

350.710 Ecrrou à sertir (1)

332.494 Butée de ressort
d'accrochage de proue (1)

360.951 Coquille sup^{re}
d'accrochage (1)

336.125 Têlon d'accrochage
seul (1) ou

900.172 Têlon d'accrochage
complet (1)

242.758 Vis H6x16 (2)

232.674 Rondelle Z6 U (4)

232.920 Rondelle à crans
ext^{rs} de 6 (2)

205.183 Ecrrou H80-6 (2)

242.732 Vis H 6x12 (6)

232.793 Rondelle L 6 (12)

232.920 Rondelle à crans ext^{rs} de 6 (6)

336.810 Ressort de rappel de gâche serrure (1)

340.754 Ressort de rappel de gâche de sécurité (1)

335.592 Glace (1) - pour direction à gauche

363.994 Glace (1) - pour direction à droite

364.188 Caoutchouc de pare brise (1)

Pour enjoliveur VOIR
PLANCHE 8-9.

336.498 Passe-fils pour interrupteur
batterie (1) et pour tuyau lave-glace (1)

354.763 Passage de roue AV. gauche (1)

354.764 Passage de roue AV. droit (1)
— pour direction à droite —

350.493c Passage de roue AV Gche (1)

350.494c Passage de roue AV. Droit (1)

356.288 Passage de roue AV. Droit (1)
— Cas coupleur JAEGER —

205.183 Ecrrou H80-6 (6)

335.300 Coupelle de frottement

232.807 Rondelle L 8 (4)

334.294 Axe (2)

501.469 Ecrrou Simmonds (4)

205.403 Ecrrou H80-8 (4)

232.935 Rondelle à crans
ext^{rs} de 8 (4)

232.807 Rondelle L 8 (8)

251.625 Vis H8x20 (4)

349.974 Charnière (2)

400.794 Vis H 5x20 (4)

232.667 Rondelle Z 5 (4)

232.912 Rondelle à
crans ext^{rs} de 5 (4)

501.402 Ecrrou
champion (4)

334.302 Ensemble de gâche
de centrage (2)

334.304 Joint (2)

219.574 Goupille V2x20 (4)

349.472 Ressort (4)

333.858 Pastille
de fixation (8)

315.261 Vis (6)

232.793 Rondelle L 6 (6)

361.578 Caoutchouc passage de roue AV. gauche (1)
361.579 Caoutchouc passage de roue AV. droit (1)

205.183 Ecrrou H80-6 (2)

359.841 Patte de maintien gauche (1)
359.842 Patte de maintien droite (1)


232.793 Rondelle L 6 (2)

242.754 Vis H 6x16 (2)

360.959 Béquille gauche (1)
360.960 Béquille droite (1)

232.793
Rondelle
LC6 (4)


PLANCHE 8-2 suite L6 à L8-W5 et 6





* Pour le barillet voir Planche 8-27

NOTA - Pour les pièces non repérées voir Planche 8-2

341.564 Collier de batterie (1)




337.994 Cuvette de batterie (1)




337.596 Papillon de fixation (2)

344.322 Tirant de batterie (2)



Direction à droite




205.183 Erou H-80-6 (2)

232.920 Rondelle à crans extérieurs de 6 (2)

344.280 Support de batterie gauche (1)

242.732 Vis H 6x12 (2)

359.810 Support de batterie droit (1)









PLANCHE 0-4

L1 et WL1 et 2







900.167 Pochette d'arrêt de porte Gauche (1)

900.168 Pochette d'arrêt de porte Droite (1)





PLANCHE 8-8-1


L6 à L8





NOTA - Pour les pièces non repérées voir Planche 8-8


PLANCHE 8-8

L1-L4











Pour toutes commandes de garnissage spécifier la couleur et fournir un échantillon

Direction à droite L1





Pour toutes commandes de garnissage spécifier la couleur et joindre un échantillon

WL1 et 2



* Les galeries en tissu n'étant plus montées, les galeries en tôle sont fournies en remplacement

361.676 - Boîtier de protection (à ressorts)
des feux AR. (2)

ou

* 362.522 - Boîtier de protection des feux
AR. avec vis de fixation. (2)

365.644 Gaine
vinyle L = 30 (2)
PL 17

298.178 Vis à tête T.F.B
L = 38,1 (2)

351.234 Jonc de
plage de baie (1)

365.611 Jonc de protection (1)

502.115 Agrafe
fixant plage et jonc (102)

337.690 Panneau thibaude plancher de malle (1)

350.972 Panneau thibaude plancher de malle (1)

357.408 Plage de baie (1)

361.912 Plage de baie TIGRE (1)

349.983 Agrafe fixant clé (10)

360.845 Clé lunette AR.G. (1) jusqu'à Juillet 61 ou 370.311

360.846 Clé lunette AR.D. (1) jusqu'à Juillet 61 ou 370.312

357.381 Clé d'encadrement AR.G. (1)

357.382 Clé d'encadrement AR.D. (1)

345.155 Support d'agrafe
supérieure (2)

345.159
ou
345.160 Agrafe (2)

345.154 Support d'agrafe
inférieure (2)

345.156 Agrafe (2)

361.236 Jonc (2)

232.780 Rondelle L4 (4)

362.528 Carton isolement
coffre ARG. (1)

362.527 Carton isolement
coffre ARD. (1)

361.456 Molleton passage de roue ARG. (1)

361.457 Molleton passage de roue ARD. (1)

298.061 Vis à tête T.R longr 9,5 (4)

328.552 Caoutchouc L = 410 (2)

502.115 Agrafe fixant jonc (34)

* Montage du boîtier de protection avec vis
depuis le 5 janvier 1960.

Pour toutes commandes de garnissage spécifier la couleur et joindre un échantillon


Nota: Les boîtiers de feux AR ont été supprimés sur GS et TIGRE depuis le 11/2/1960.

Les obturateurs de plancher
(plastique) sont fournis sous
le N° 351.614

- | | | |
|---------|-----------------|----------------------------------|
| 361.464 | Banquette avant | (G.S. et direction à droite) (1) |
| 361.465 | Banquette avant | (P.L. 17) (1) |
| 361.925 | Banquette avant | (Tigre) (1) |
| 363.816 | Banquette avant | (Utilitaires) (1) |

- PLANCHE 8-13**
- 205.183 Erou H80-6 (4)
515.004 Rondelle Tors de 6 (4)
232.674 Rondelle Z6U (4)
244.474 Vis R6x16 (4)
361.532 Glissière droite sans commande (pour direction à gauche) (1)
362.057 Glissière droite avec commande (pour direction à droite) (1)
361.547 Bille Ø15,87 (4)
361.212 Poignée (1) écume ou 365.309 (grise)
361.546 Tringle de commande (1)
361.531 Glissière gauche avec commande (pour direction à gauche) (1)
362.056 Glissière gauche sans commande (pour direction à droite) (1)
232.919 Rondelle à crans extérieurs de 6 (4)
359.127 Vis R 6x20 (4) (berlines)
315.261 Vis H 6x20 (4) (utilitaires)
350.767 Tapis plancher des pédales (1)
354.800 Tapis plancher des pédales (1) (direction à droite)
341.023 Plancher des pédales gauche (1)
341.024 " " " droit (1)
341.023 Plancher des pédales gauche (1)
354.799 " " " droit (1)
354.798 " " " intermédiaire (1)
- 361.465 Banquette avant (PL 17) (1)
361.925 Banquette avant (Tigre) (1)
363.816 Banquette avant (Utilitaires) (1)
- 347.112 Verrou pour dossier arrière (1) L1
Pour L4 voir feuille annexe 8-27
348.083 Patte d'accrochage (1)
341.027 Coin d'angle plancher avant, partie arrière gauche (1)
341.028 Coin d'angle plancher avant, partie arrière droit (1)
361.160 Tapis traverse centrale, feutre (1)
361.484 Dossier de siège arrière (1)
361.927 Dossier de siège arrière (1) (Tigre)
361.483 Assise de siège arrière (1)
358.881 Molleton plancher avant sous siège arrière (1)
357.411 Bandeau de siège arrière (1)
361.359 Tapis plancher avant partie arrière (1)
361.505 Tapis plancher avant partie arrière (1) (direction à droite)
341.025 Plancher avant, partie arrière gauche (1)
341.026 Plancher avant, partie arrière droite (1)
361.165 Tapis traverse centrale côtés, feutre (2)
298.164 Vis à tôle (4)
355.378 Entretoise Diabolo (4)
502.360 Capuchon d'étanchéité (plancher) 14 pour berlines 6 pour utilitaires
- 232.779 Rondelle L4 (2)
355.976 Vis de 4x25 (2)
348.574 Vis de blocage (1)
205.023 Erou H80-4 (2)
232.906 Rondelle à crans extérieurs de 4 (2)

Pour toute commande de siège, indiquer la couleur du garnissage et fournir un échantillon



Ces types de lave-glace ont été montés
à partir de fin Juillet 1959


361.227 Lave-glace complet Cicca (1)



512.433 Bocal (1)

512.432 Tuyau 4 x 7 long. 1,700 m (3)

512.410 Gicleur (1)



512.431 Té (1)

512.680 Bouton écume (1)



512.679 Pompe complète avec bouton (1)

512.683 Pompe complète avec bouton (1)




512.684 Bouton écume (1)

512.405 Gicleur (1)



512.403 Bocal (1)

361.226 Lave-glace complet Transpar (1)



337.980 Collier de fixation (1)

400.794

Vis H 5 x 20, bout pilote (3) 232.912




Rondelle de 5 à crans extérieurs (3) 232.786



Rondelle L 5 (3) 501.402

Ecrou Champion (3)







PLANCHE 8-16

Utilitaires



900.056 Ensemble de croisillon (1)

358.170 Articulation (1)

348.659 Axe d'articulation (1)

501.468 Fix Rapid (2)

232.701 Rondelle de 10 (2)

348.662 Axe de chape (1)

501.468 Fix Rapid (2)

348.640 Tige de fixation AR (1)

232.828 Rondelle L12 (2)

900.057
Ensemble de
fixation AR.

348.663 Butée de caoutchouc (1)

207.105 Ecrou à oreilles (1)

501.468 Fix Rapid (1)







PLANCHE 8-17 Utilitaires



COMPLEMENT A LA PLANCHE 8-18 PAGE 2

FOURGONNETTE TOLEE

362.221 - Capotage assemblé - jusqu'à Octobre 1960	1
367.274 - Capotage assemblé - à partir Octobre 1960	1
comprenant le toit et les éléments de capotage inférieurs gauche et droit.	
NOTA - spécifier avec ou sans évidements pour glaces.	
362.222 - Partie supérieure assemblée (Toit) - jusqu'à Octobre 1960	1
367.283 - Partie supérieure assemblée (Toit) - à partir Octobre 1960	1
590.544 - Element de capotage inférieur G. avec évidement) j.q.	1
590.552 - Element de capotage inférieur G. sans évidement) Octobre	1
590.537 - Element de capotage inférieur D. avec évidement) 1960	1
590.553 - Element de capotage inférieur D. sans évidement)	1
590.554 - Element de capotage inférieur G. avec évidement) à partir	1
590.556 - Element de capotage inférieur G. sans évidement) Octobre	1
590.555 - Element de capotage inférieur D. avec évidement) 1960	1
590.557 - Element de capotage inférieur D. sans évidement)	1
242.780 - Vis H 6 x 20 parkérisée)	12
232.793 - Rondelle L 6 U ") fixation capotage	12
232.672 - Rondelle Z 6 U cadmiée) sur ridelles	12
232.920 - Rondelle crans ext. de 6)	12
205.183 - Erou H 80 de 6 zingué)	12
362.162 - Tôle avant de séparation supérieure	1
348.353 - Tôle avant de séparation inférieure	1
362.163 - Côté de séparation G.	1
362.164 - Côté de séparation D.	1
366.069 - Ensemble de séparation G. - à partir d'Octobre 1960	1
366.070 - Ensemble de séparation D. - à partir d'Octobre 1960	1
362.199 - Partie AR assemblée	1
362.329 - Côté AR de ridelle G. supérieure	1
362.330 - Côté AR de ridelle D. supérieure	1
362.206 - Ensemblesde panneau supérieur d'encadrement	1
362.904 - Charnière mâle) supérieure	1
362.905 - Charnière femelle)	1



PORTES AR. VERTICALES

900225	Porte AR.G. complète (avec glace, caoutchouc, et loqueteaux supérieur et inférieur	(1)	240366	Vis TR 5 x 10) fixant charnière sur	(12)
900226	Porte AR.D. complète (avec glace, caoutchouc, et serrure	(1)	232666	Rondelle plate de 5) partie arrière	(12)
368351	Caoutchouc d'étanchéité de porte G. L-530	(2)	362908	Arrêt de charnière	(2)
368353	Caoutchouc d'étanchéité de porte D. L-2,116m	(1)	298061	Vis à tôle TR Ø 3,94 - L-9,5 (fixant arrêt de charnière)	(2)
368346	Glace de porte AR	(2)	368383	Gâche de loqueteau	(1)
368338	Caoutchouc de glace	(2)	345616	Vis à tôle F.90 de 5 x 10 (bout plat fixant gâche)	(2)
513483	Tirant de porte (mâle) réf. Citroën 844-14	(2)	368387	Tirette de loqueteau	(2)
513484	Tirant de porte (femelle) réf. Citroën 844-15	(2)	513486	Pène réf. Citroën A.863-2	(2)
513485	Butée de caoutchouc (sur porte) réf. Citroën A.615-84	(2)	513487	Ressort réf. Citroën A.863-3	(2)
240362	Vis TR Ø 5 x 12) fixant tirants	(8)	232680	Rondelle plate Ø = 7	(2)
232912	Rondelle à dents Ø 5)		205292	Ecrou H 80-7	(2)
368360	Plaquette écrou (tirant de porte-ridelle)	(2)	502399	Serrure complète (avec poignée à clé condamnation)	(1)
368349	Charnière femelle de porte G.	(1)	368357	Jet d'eau	(1)
368350	Charnière femelle de porte D.	(1)			






PLANCHE 8-20

347.528 Renfort de montant de lunette gauche (1)
347.529 Renfort de montant de lunette droit (1)





NOTA - Pour les pièces non repérées voir planche 8-20




PLANCHE 8-22

Utilitaires





PLANCHE 8-23

L4 WL 3 et 4

Montage à partir de




*. La traverse avant utilitaire comporte un logement sous chaque extrémité permettant de placer la barre carrée du cric.

501721 Caoutchouc d'encadrement de volet pivotant G (1)
501722 Caoutchouc d'encadrement de volet pivotant D (1)

Les feuilles imperméables en plastique
sont fournies sous le N° 369.329

PLANCHE 8-24

Montage à partir de **L4**



Les feuilles imperméables en plastique sont fournies sous le N° 369.329

368.712 Coulisse supérieure (2)

338.344 Brosse extérieure D ou intérieure G (1)

368.955 Porte AV G nue (1) jusqu'à épuisement ou 368.120

368.956 Porte AV D nue (1) jusqu'à épuisement ou 368.121

369.015 Caoutchouc d'encadrement AV (2)

368.673 Ensemble AV.D
368.674 " " G

501.402 Erou LC4 590C (2)

232.786 Rondelle L5 (2)

337.400 Vis TR 5x14 (2)

369.324 Patin d'encadrement inférieur AV G (1)

369.325 Patin d'encadrement inférieur AV D (1)

333.854 Glace de porte AV (2)

338.343 Brosse extérieure G ou intérieure D (1)

361.401 Caoutchouc de chaussage long 560 (2)

340.271 Chaussée de glace droite (1)

340.270 Chaussée de glace gauche (1)

369.262 Coulisse inférieure (2)

365.595 Lève glace de porte AV G (1)
365.596 Lève glace de porte AV D (1)
(lève glace droit représenté)

365.427 Coupelle (2)

365.428 Circlips (2)

365.423 Manivelle lève glace (2)

350.180 Coulisseau amovible (2)

369.322 Patin d'étanchéité AV G (1)

369.323 Patin d'étanchéité AV D (1)

400.722 Vis H4x10-56 (2)

232.905 Rondelle de 4 à crans extérieurs (2)

232.779 Rondelle L4 (2)


501.467 Erou NU 504 Simmonds (2)

369.284 Caoutchouc AV (2)

342.651 Pastille de repos de glace (4)

232.919 Rondelle de 6 à crans extérieurs (8)

339.810 Vis H6x10,5 (8)



368.122 Porte AR G nue (1) avec
charnière supérieure
368.123 Porte AR D nue (1) avec
charnière supérieure

Les feuilles imperméables
en plastique sont fournies
sous les numéros:
369.330 Partie arrière (2)
369.331 Partie avant (2)

364.093 Caoutchouc d'encadrement (2)

333.858 Pastille de repos de glace (4)

336.923 Agrafe (2)

338.346 Brosse extérieure droite
et intérieure gauche (1)

353.210 Coulisse de glace arrière (2)

333.943 Glace de porte arrière (2)

338.345 Brosse intérieure droite
ou extérieure gauche (1)

361.401 Caoutchouc de
chaussage de glace (2)
longueur: 560 mm

340.272 Chaussée de glace (2)
longueur: 567 mm

365.593 Lève glace de porte AR gauche (1)
365.594 Lève glace de porte AR droite (1)
(lève glace droit représenté)


365.427 Coupelle (2)

365.428 Circlips (2)

365.423 Manivelle lève glace (2)

232.919 Rondelle à crans
extérieurs de 6 (8)

339.810 Vis de 6 x 10,5 (8)



COMPLEMENT A LA FEUILLE ANNEXE DE LA PLANCHE 8-27

Valable pour IA - WL-3 et 4

CLES -

590.370 - Clé E 111
590.371 - Clé F 111
590.372 - Clé H 111
590.373 - Clé K 111

BARILLETS POUR VERROU DU BOITIER DE REMPLISSAGE
ESSENCE ET GRENOUILLE DE DOSSIER AR. -

590.378 - Barillet 361.683 avec clé E 111
590.379 - Barillet 361.683 avec clé F 111
590.380 - Barillet 361.683 avec clé H 111
590.381 - Barillet 361.683 avec clé K 111

BARILLETS POUR POIGNEES EXTERIEURES DE PORTES AVANT -

590.382 - Barillet 369.319 avec clé E 111
590.383 - Barillet 369.319 avec clé F 111
590.384 - Barillet 369.319 avec clé H 111
590.385 - Barillet 369.319 avec clé K 111

BARILLETS POUR CONTACTEUR ET VERROU DE MAILLE -

590.374 - Barillet 361.682 avec clé E 111
590.375 - Barillet 361.682 avec clé F 111
590.376 - Barillet 361.682 avec clé H 111
590.377 - Barillet 361.682 avec clé K 111

-Les poignées extérieures des portes avant, le verrou du boîtier de remplissage d'essence, le verrou de malle, la grenouille de dossier arrière et le contacteur ne sont plus fournis avec le barillet, mais dans les conditions ci-après :

Poignées extérieures de portes avant -

369.867 - poignée sans barillet - jusqu'à épuisement du stock.

ou

369.868 - poignée sans barillet - retoucher éventuellement l'ajour du bandeau (pour montage en remplacement de 369.867).

Barillets pour poignées extérieures des portes avant -

590.100	E 112	590.121	H 132	590.140	F 123	590.145	H 233
590.101	E 132	590.136	E 123	590.141	F 132	590.146	H 323
590.102	K 112	590.137	E 233	590.142	F 233	590.147	K 123
590.103	K 132	590.138	E 323	590.143	F 323	590.148	K 233
590.104	H 112	590.139	F 112	590.144	H 123	590.149	K 323

Verrou du boîtier de remplissage d'essence et grenouille de dossier arrière.

369.869 - verrou sans barillet.

369.871 - grenouille sans barillet

Barillets pour verrou du boîtier de remplissage d'essence et grenouille du dossier arrière

590.320	E 112	590.325	F 112	590.330	H 112	590.335	K 112
590.321	E 132	590.326	F 132	590.331	H 132	590.336	K 132
590.322	E 123	590.327	F 123	590.332	H 123	590.337	K 123
590.323	E 233	590.328	F 233	590.333	H 233	590.338	K 233
590.324	E 323	590.329	F 323	590.334	H 323	590.339	K 323

Verrou de malle et contacteurs.


369.870 - verrou sans barillet.


- Contacteur nu (voir planche 7-18 ou 19 suivant modèle de voiture)

Barillets pour contacteurs et verrou de malle.

590.170	E 112	590.175	K 132	590.180	F 123	590.185	H 233
590.171	H 112	590.176	E 123	590.181	F 132	590.186	H 323
590.172	K 112	590.177	E 233	590.182	F 233	590.187	K 123
590.173	E 132	590.178	E 323	590.183	F 323	590.188	K 233
590.174	H 132	590.179	F 112	590.184	H 123	590.189	K 323

Montage à partir de **L4**
WL 3 et 4






- * Jusqu'à épuisement, remplacées par 368.878 Articulation sup. ARG et 368.879 ARD (complètes)
 ** " " " " 368.885 " " inf. ARG et 368.886 ARD (complètes)

PLANCHE 8-29-1


L6 à L8 WL5 et 6




NOTA-Pour les pièces non repérées voir planche 8-29

PLANCHE 8-29

GS et TIGRE
Montage à partir de L 4



Montage à partir de L4 et WL 3 - 4
Luxe - Grand Luxe et Utilitaire




* Ces pièces n'existent pas sur modèles LUXE et UTILITAIRE


PLANCHE 8-29-2

L6 à L8 WL5 et 6

DEPUIS JUIN 1963

Pour les numéros des autres
pièces voir PLANCHE 8-29-1





NOTA—Pour les pièces non repérées voir Planche 8-30





PLANCHE 8-31-1


L6 à L8



* Seulement GS et Tigre B

NOTA - Pour les pièces non repérées voir planche 8-31

Novembre 1963



Montage à partir de L4 - GS et Tigre




PLANCHE 8-32

Montage à partir de L4 - WL 3 et 4

Luxe - Grand Luxe - et Utilitaire

- 347.059 Support d'agrafe (2)
- 345.159 Agrafe (2) ou
- 345.160 Agrafe (2) ou
- 364.112 Agrafe (2) à partir de Juillet 1961
- 360.843 Clé de pare-brise G avec simili (1)
- 360.844 Clé de pare-brise D avec simili (1) ou
- 370.302 G
- 370.303 D à partir de Juillet 1961
- 339.501 Feutre sous galerie gauche (1)
- 365.292 Cache joint gauche (1)
- 365.290 Cache joint droit (1)
- 363.110 Butée latérale en Nylon (2)
- 365.411 Galerie de cloison côté droit (Gris clair) (1)
- ou
- 368.578 Galerie de cloison côté droit (Gris foncé) (1)
- 365.412 Galerie de cloison gauche (Gris clair) (1)
- ou
- 368.577 Galerie de cloison gauche (Gris foncé) (1)
- 370.268 Enjoliveur de galerie de cloison (Grand Luxe) (1)
- 298.062 Vis à tôle long = 12,7
Ø = 3,94 TR (6)
- 345.155 Support d'agrafe (2)
- 345.159 Agrafe (2) ou
- 345.160 Agrafe (2)
- 361.485 Clé de côté de cloison gauche (1)
- 361.486 Clé de côté de cloison droite (1)

Panneau ovate
gommée côté gauche (1)

502.117 Laine de verre pour cloison int.

338.508 Baguette de garnissage (1)

365.324 Embout de baguette (2)

298.166 Vis à tôle long. 25,4 T.F.B. (5)

353.334 Feutre panneau planche de bord
(Luxe et Grand Luxe) (1)

339.500 Feutre panneau planche
de bord (Utilitaire) (1)

341.351 Panneau garnissage ovate
gommée côté droit (1)

361.442 Panneau de garnissage (1)
cloison int.

346.207 Agrafe de garnissage (10)

354.077 Rondelle feutre (1)

232.773 Rondelle large de 3
(1)

501.598 Clou Parker (1)

339.502 Feutre sous galerie droite (1)

205.073 Ecrou H 80-5 (2)

232.785 Rondelle large de 5 (2)

232.912 Rondelle à crans ext. de 5 (1)

361.458 Partie inférieure de cloison (1)

356.838 Partie inférieure de cloison
cas coupleur Jaeger (1)

298.066 Vis à tôle long = 25,4 Ø 3,94 TR
ou 298.067 L=31,75 (6)

367.747 Palier de galerie de cloison G
(non peint) (1)

367.749 Palier de galerie de cloison D
(non peint) (1)

370.270 Enjoliveur séparation
Grand Luxe (1)


365.754 Jonc (1) beige ou

368.586 Jonc (1) gris foncé Luxe et
Utilitaire

370.269 Enjoliveur de galerie de cloison
(Grand Luxe) (1)

Pour toutes commandes de garnissage spécifier la couleur et fournir un échantillon

Depuis Juin 1963



8-33
WL-3 et 4

GARNISSAGE CABINE

368157	Panneau garnissage porte AV.G.	Utilitaires	1
368158	Panneau garnissage porte AV.D.	"	1
368491	Ensemble de longeron AV.G.	"	1
368490	Ensemble de longeron AV.D.	"	1
	Feuilles imperméables de portes AV	)	
	Enjoliveurs de Cde à distance AV	) voir planche	
	Rivets pour fixation enjoliveurs	) 8-35	
	Plaques d'étanchéité des portes	)	
	Pieds-milieu	)	
361442	Panneau garnissage cloison intérieure	- Utilitaires	1
369.562	Clé de longeron gris foncé AV G	(1)	
369.563	Clé de longeron gris foncé AV D	(1)	
	Pour autres pièces, voir planche 8-11-1		

8-34
WL-3 et 4

TAPIS - SIEGES - GLISSIERES

337705	Plancher AV. partie AV. isorel	)	1
	Jusqu'à Octobre 1960	) Pour Utilitaires	
368493	Plancher AV. partie AV. isorel	)	1
	A partir d'Octobre 1960	) seulement	
350768	Plancher AV. partie AV.caoutch.)	)	1
	Jusqu'à Octobre 1960	) Pour Utilitaires	
368492	Plancher AV. partie AV.caoutch.)	)	1
	A partir d'Octobre 1960	) seulement	
366071	Siège individuel AV.G. à dossier rabattable	)	
366072	Siège individuel AV.D. à dossier rabattable	) Utilit.	
365456	Coussin de siège AV. individuel	)	
366068	Dossier rabatable AV.D.	) Utilitaires	
366067	Dossier rabatable AV.G.	)	
590540	Strapontin		

Pour autres pièces, voir planche 8-13

POUR TOUTE COMMANDE DE GARNISSAGE, SPECIFIER LA COULEUR ET JOINDRE UN ECHANTILLON

GARNISSAGE LATERAL ET TOIT

336736	ou 367256	Courbe n°1 contre marque bleue)	1	361442	Panneau garnissage cloison intérieure - PL.17 Luxe ou Grand Luxe	
336737	ou 367257	Courbe n°2 contre marque blanche)valable	1		Pour les autres pièces, voir planche 8-11	
342797	ou 367258	Courbe n°3 contre marque rouge)également	1	369248	Panneau garnissage cloison intérieure - Grand Standing et Tigre	1
340190	ou 367259	Courbe n°4 contre marque jaune)pour L-1	1	366345	Clé d'encadrement AR.G. - Tous types sauf Utilitaires	1
340191	ou 367260	Courbe n°5 non peinte)	1	366346	Clé d'encadrement AR.D. - Tous types sauf Utilitaires	1
340192		Courbe n°6 extrémité en forme		367862	Clé de longeron AV.G - gris foncé	1
369172		Panneau garnissage porte AV-G - Grand Standing	1	367863	Clé de longeron AV.D - gris foncé	1
369182		Panneau garnissage porte AV-G - PL.17 Luxe ou Grand luxe	1	367864	Clé de longeron AR.G - gris foncé	1
369173		Panneau garnissage porte AV-D - Grand Standing	1	367865	Clé de longeron AR.D - gris foncé	1
369183		Panneau garnissage porte AV-D - PL.17 Luxe ou Grand luxe	1	369238	Plage de baie - Grand Standing	1
369194		Panneau garnissage porte AR-G - Grand Standing	1	369311	Plage de baie - Tigre	1
369202		Panneau garnissage porte AR-G - PL.17 Luxe ou Grand luxe	1	357408	Plage de baie - PL.17 - Grand luxe	1
369195		Panneau garnissage porte AR-D - Grand Standing	1	370315	Plage de baie Tapiflex noir PL.17 Luxe	2
369203		Panneau garnissage porte AR-D - PL.17 Luxe ou Grand luxe	1	369089	Accoudoir gauche	2
369188		Panneau garnissage porte AV-G - Tigre	1	369090	Accoudoir droit	2
369189		Panneau garnissage porte AV-D - Tigre	1	400.204	Vis CM bout pilote 5x25 - 56 zinguée 8 fixation	
369208		Panneau garnissage porte AR-G - Tigre	1	232.667	Rondelle Z 5 U découpée zinguée 8 accoudoirs	
369209		Panneau garnissage porte AR-D - Tigre	1	590000	Garnissage d'accoudoir D.- peau de porc)	
369097		Enjoliveur de commande à distance AV	2	590001	Garnissage d'accoudoir G.- peau de porc)	
369098		Enjoliveur de commande à distance AR	2	590002	Garnissage d'accoudoir D.- Bleu)	
369160		Rivet bifurqué tête LB n°14 B longueur 13 acier nickelé Gobin Daudé pour fixation enjoliveurs	8	590003	Garnissage d'accoudoir G.- bleu)	
369329		Feuille imperméable partie AV tous types	2	590004	Garnissage d'accoudoir D.- Gris)	
346191		Feuille imperméable AV - 2ème partie - tous types	2	590005	Garnissage d'accoudoir G.- Gris)Valable pour	
369330		Feuille imperméable porte AR - tous types	2	590006	Garnissage d'accoudoir D.- Bengale)L-1 et L-4	
369331		Feuille imperméable porte AR -, partie AV - tous types	2	590007	Garnissage d'accoudoir G.- Bengale)WL-1 et WL-4	
368446		Plaque d'étanchéité de portes (caoutchouc mousse) tous types	4	590008	Garnissage d'accoudoir D.- Rouge)selon le cas	
354361		Boudin de porte AV	2	590009	Garnissage d'accoudoir G.- Rouge)	
354362		Boudin de porte AR	2	590010	Garnissage d'accoudoir D.- Vert)	
369236		Pied milieu G. - Tigre	1	590011	Garnissage d'accoudoir G.- Vert)	
369237		Pied milieu D. - Tigre	1	590020	Sangle 369764 (bleue))	
369234		Pied milieu - Tous types sauf Tigre - jusqu'à Juillet 61 ou 370306 à partir Juillet 61	2	590021	Sangle 369764 (naturel) (Pigalle))	
369275		Baguette raccord pied milieu)	2	590022	Sangle 369764 (grise)) PL.17	
369269		Rivet percé tête LB (4) fixant)Tous types baguette)	4	363375	Entretoise Ø 5,5x14 H-6) Luxe	
				369767	Vis FB/90 de 5x20 emprunte cruciforme)	

POUR TOUTE COMMANDE DE GARNISSAGE, SPECIFIER LA COULEUR ET JOINDRE UN ECHANTILLON

Pour les autres pièces se reporter aux modèles précédents (catalogue PD N°14)

T Y P E S

N°	DESIGNATION		G.S T	G.L	L.	U.	R.	R.S	D.D
372.808	Courbe N° 1	1	X	X	X	X	X	X	X
372.809	Courbe N° 2	1	X	X	X	X	X	X	X
372.810	Courbe N° 3	1	X	X	X	X	X	X	X
372.811	Courbe N° 4	1	X	X	X	X	X	X	X
371.904	Courbe N° 5	1	X	X	X	X	X	X	X
371.905	Courbe N° 6	1	X	X	X	X	X	X	X
371.906	Courbe N° 7	1	X	X	X	X	X	X	X
372.427	Insonorisation sous pavillon	1	X	X	X	X	X	X	X
370.451	Pavillon (simili)	1				X			
371.945	Garnissage cloison intérieure	1	X	X			X	X	X
372.039	Garnissage cloison intérieure	1			X	X			
371.920	Plancher AV. (partie AV) polyether	1	X	X	X	X			
367.916	Plancher AV. (partie AV) polyether	1					X	X	X
371.921	Plancher AV (partie AR) polyether	1	X	X	X				
372.428	Tapis de plancher AV	1		X	X				
371.959	Ensemble moquette plancher AV (partie AR)	1					X	X	X
371.963	Ensemble moquette plancher AV (partie AV)	1						X	
371.962	Ensemble moquette plancher AV (partie AV)	1					X	X	
371.970	Ensemble moquette plancher AV (partie AR) cas ceinture Bang	1							
372.033	Tapis plancher malle AR (thibaude)	1	X	X					X
372.034	Tapis plancher malle AR (thibaude)	1			X				
372.035	Tapis plancher malle AR (thibaude)	1				X	X		
372.036	Panneau isorel (plancher de malle AR)	1	X	X	X				X
372.037	Feutre panneau planche de bord	1	X	X	X	X	X		
372.029	Molleton passage de roue AR.G.	1	X	X	X				X
372.031	Molleton passage de roue AR.G.	1					X	X	
372.030	Molleton passage de roue AR.D.	1	X	X	X				X
372.032	Molleton passage de roue AR.D.	1					X	X	
371.757	Bande d'insonorisation (plage de baie G & D)	2	X	X	X		X	X	X
371.758	Bande d'insonorisation (plage de baie) partie centrale	1	X	X	X		X	X	X
371.763	Bande d'insonorisation supérieure (porte AV)	2	X	X	X		X	X	X
371.764	Bande d'insonorisation inférieure (porte AV)	2	X	X	X		X	X	X
371.765	" " inférieure (porte AR)	2	X	X	X		X	X	X
371.766	" " supérieure (porte AR)	2	X	X	X		X	X	X
371.772	" " (côté coffre annexe)	1	X	X	X		X	X	X
371.777	" " (fond coffre annexe)	1	X	X	X		X	X	X
371.773	" " (réservoir essence)	8	X	X	X		X	X	X
371.779	Plaque d'insonorisation (plancher AR)	1	X	X	X		X	X	X
371.780	" " (plancher AV)	1	X	X	X	X	X	X	X
371.781	Isolant int. boîtier de direction (côté volant)	1	X	X	X	X	X	X	X
371.782	Isolant int. boîtier de direction (côté pédalier)	1	X	X	X	X	X	X	X
370.315	Plage de baie noire (tapiflex)	1			X				
371.785	Feutre de plage de baie	1	X	X	X		X	X	X
371.775	Caoutchouc mousse sup. (plage de baie)	1	X	X	X		X	X	X
372.598	Housse de roue de secours	1			X				
590.579	Sangle grenat N° 19	4			X				

T Y P E S

N°	DESIGNATION		G.S T	G.L	L.	U.	R.	R.S	D.D
590.580	Sangle grise N° 18	4			X				
372.580	Masque feutre (fixation échappement)	1	X	X	X		X	X	X
372.854	Carton d'isolement (coffre AR-G)	1					X	X	
372.855	Carton d'isolement (coffre AR-D.)	1					X	X	
371.787	" " (coffre AR.G.)	1	X	X	X				X
371.788	" " (coffre AR-D.)	1	X	X	X				X
371.776	Caoutchouc mousse latéral	2	X	X	X		X	X	X
- SIEGES -									
372.767	Banquette AV (assemblée)	1	X						X
371.736	Cadre support (sièges individuels) après épuisement de 361.812	1	X	X	X	X	X	X	X
371.743	Siège AV.G. à manoeuvre latérale	1	X	X	X	X			X
371.744	Siège AV.D. à manoeuvre latérale	1	X	X	X	X			X
371.738	Siège AV.G. " " "	1					X	X	
371.739	Siège AV.D. " " "	1					X	X	
370.418	Carton de dossier AV.G. assemblé (garni)	1					X	X	
370.419	Carton de dossier AV.D. assemblé (garni)	1					X	X	
372.866	Carton de dossier AR - assemblé (garni)	1					X	X	
371.789	Carton de dossier AR - assemblé (garni)	1	X	X	X				X
- GARNISSAGE ACCOUDOIRS -									
590.037	Garnissage G. gris N° 18	2	X	X					X
590.038	" G. grenat N° 19	2	X	X					X
590.039	" G. gold cordoba	2						X	
590.040	" D. gris N° 18	2	X	X					X
590.041	" D. grenat N° 19	2	X	X					X
590.042	" D. gold cordoba	2						X	
590.043	" G. velours gris N° 18	2					X		
590.044	" G. " grenat N° 19	2					X		
590.045	" D. " gris N° 18	2					X		
590.046	" D. " grenat N° 19	2					X		
590.048	" G. vison N° 17	2	X	X					
590.049	" G. velours vison N° 17	2					X		
590.050	" D. vison N° 17	2	X	X					
590.051	" D. velours vison N° 17	2					X		
372.752	Coussin d'accoudoir G. skaï tabac	2						X	
372.753	" " D. skaï tabac	2						X	

Abréviations -

GS - Grand Standing L - Luxe
T - Tigre B R - Relmax
GL - Grand Luxe RS - Relmax S
DD - Direction à droite

N°	DESIGNATION	COEF.	TYPES
374.114	Palette d'accoudoir G.	2	
374.115	" " D.	2	Tous types sauf
374.116	Fond de palette G.	2	Luxe et Utilitaires
374.117	" " D.	2	
590.084	Coussin d'accoudoir G.374120 bleu plastic	2	
590.085	" " D.374121 " "	2	
590.086	" " G.374120 grenat "	2	
590.087	" " D.374121 " "	2	Tous types sauf
590.088	" " G.374120 gris "	2	Tigre - Utilitaires et
590.089	" " D.374.121 " "	2	Luxe
590.090	" " G.374.120 vison "	2	
590.091	" " D.374121 " "	2	
590.092	" " G.374118 bleu velours	2	
590.093	" " D.374119 " "	2	
590.094	" " G.374118 grenat "	2	
590.095	" " D.374119 " "	2	
590.096	" " G.374118 gris "	2	Relmax
590.097	" " D.374119 " "	2	
590.098	" " G.374118 vison "	2	
590.099	" " D.374119 " "	2	
590.632	" " G.375265 skaï noir	2	Relmax S
590.633	" " D.375266 skaï noir	2	Relmax S
590.634	" " G.375.265 skaï tabac	2	Relmax S
590.635	" " D.375266 skaï tabac	2	Relmax S
373.608	Coussin carcasse	1	T.T.
373.609	Carcasse nue dossier AR.	1	T.T.
373.822	Banquette AV. assemblée	1	Relmax
373.946	Banquette AV. assemblée	1	Super Luxe
373.947	Carcasse nue complète (banquette AV)	1	T.T.
373.948	Simili façonné dossier AV. (banquette)	1	Relmax
373.949	" " " AV. "	1	Super Luxe
373.976	Siège AV.G. à manoeuvre latérale	1	Super Luxe
374.139	" AV.G. " "	1	Relmax
373.977	Siège AV.D. à manoeuvre latérale	1	Super Luxe
374.140	" AV.D. " "	1	Relmax
374.415	Ensemble glissière G.	2	Sièges séparés
361.532	" " D.	2	" "
374.418	Tringle de commande	2	" "
373.988	Simili façonné dossier AV.G.	1	Relmax
373.990	" " " AV.G.	1	Super Luxe
373.989	" " " AV.D.	1	Relmax
373.991	" " " AV.D.	1	Super Luxe
374.141	Siège AV.G. à manoeuvre latérale	1	Relmax S
374.142	Siège AV.D. à manoeuvre latérale	1	Relmax S
374.052	Assise de siège AR. assemblée (garnie)	1	Super Luxe
374.053	" " AR " "	1	Relmax
374.054	" " AR " "	1	Relmax
374.055	Matelassure AR.	1	Super Luxe
374.057	" AR.	1	Relmax et Relmax S
374.059	Dossier de siège AR. assemblé	1	Luxe
374.058	" " AR. "	1	Relmax
374.060	" " AR. "	1	Relmax S

N°	DESIGNATION	COEF.	TYPES
374.061	Carton garnissage assemblé dossier AR	1	Relmax S
374.062	" " " " AR	1	Super Luxe-Relmax
374.063	" " nu dossier AR.	1	T.T.
374.064	Plaque d'isolation du dossier AR.	1	Relmax et Relmax S
374.065	Feutre de dossier AR.	1	Relmax S
374.042	Ensemble de plage de baie	1	Relmax
374.043	" " "	1	Super Luxe
374.050	Feutre de plage de baie	1	T.T.
374.046	Simili plage de baie	1	Relmax et Relmax S
374.047	Simili plage de baie	1	Super Luxe
374.133	Ensemble panneau garnissage AR.G. (cas siège)	1	Relmax
374.134	" " " AR.D. " "	1	Relmax
374.135	" " " AR.G. " "	1	Relmax S
374.136	" " " AR.D. " "	1	Relmax S
374.036	Plaque d'insonorisation plancher AV. partie AR.	1	T.T.
375.050	Tapis traverse centrale	1	T.T.
374.627	Tapis de cloison int. partie sup. G.	1	T.T.
374.628	" " " " " D.	1	T.T.
374.738	Ensemble clé pare-brise G.	1	T.T.
374.739	" " " " " D.	1	T.T.
374.744	" " côté cloison G.	1	T.T.
374.745	" " " " " D.	1	T.T.
374.048	Bandeau de pare-close AR. garni	1	T.T.
374.030	Moquette plancher AV. partie AR	1	Relmax S
374.037	" " AV. partie AR	1	Ceinture de sécurité (oeillets ronds)
ou			
377.287	Moquette plancher AV partie AR	1	Ceinture de sécurité (oeillets rectangul.)
374.039	Tapis plancher de malle AR.	1	Super Luxe - Relmax
374.040	" " " AR.	1	Relmax S
374.041	" " " AR.	1	Luxe
374.025	" " AV. partie AR.	1	Luxe - Super Luxe
ou			
377.292	Tapis plancher AV partie AR.	1	Luxe - Super Luxe
374.026	" " AV partie AR.	1	D.D.
374.035	" " " " "	1	Cas. ceint. Bang
374.051	Caoutchouc mousse de plage de baie	1	T.T.
374.028	Plaque insonorisation plancher AR.	1	T.T.
374.027	Polyether plancher AV partie AR	1	T.T. sauf Luxe
374.746	Carton côté de cloison G.	1	T.T.
374.747	" " " " D.	1	T.T.
374.031	Polyether de plancher AR.	1	Relmax
COUSSINS D'ACCOUDOIRS NOUVEAU MODELE			
374.169	Palette d'accoudoir G. (Gris anthracite)	2	Relmax S
374.170	" " " D. " "	2	Relmax S
374.171	Fond de palette d'accoudoir G. (Gris anth.)	2	Relmax S
374.172	" " " " D. " "	2	Relmax S

(Suite au verso)

(Suite au verso)

Février 1964.

N°	DESIGNATION	COEF	TYPES
590.638	Coussin d'accoudoir G. Gris n°25 plastique	2	T.T. sauf Tigre - Utilitaires et Luxe
590.639	" " D. " " "	2	
590.640	" " G. Canard " "	2	
590.641	" " D. " " "	2	
590.642	" " G. Carmin " "	2	
590.643	" " D. " " "	2	Relmax
590.646	" " G. Gris n°25 Velours	2	Relmax
590.647	" " D. " " "	2	Relmax

N°	DESIGNATION	COEF	TYPES
590.648	Coussin d'accoudoir G. Canard Velours	2	Relmax
590.649	" " D. " " "	2	Relmax
590.650	" " G. Carmin " "	2	Relmax
590.651	" " D. " " "	2	Relmax
590.652	" " G. Canard Skaf	2	Relmax S
590.653	" " D. " " "	2	Relmax S
590.654	Sangle Carmin	2	Luxe
590.655	" Gris n°25	2	Luxe

Equipement L4 "RELMAX"

Feuille à incorporer à la suite de la planche 8-35.

367.900 - Tapiflex (sur plancher AR)	(1)	369.717 - Faisceau d'éclairage de la montre	(1)
367.901 - Tapiflex (sur plancher de malle)	(1)	527.293 - Condensateur ARA n°CR 212 (pour montre)	(1)
367.907 - Jonc de protection (sur bord de plancher de malle)	(1)	370.347 - Motif "RELMAX"	(1)
367.912 - Feutre de plancher AV (partie AR)	(1)	501.405 - Fix Rapid Simmonds 3404 (fixant motif Relmax)	(2)
367.913 - Feutre de plancher des pédales	(1)	337.666 - Rondelle caoutchouc (" " ")	
367.935 - Bande de remplissage (nervures de planchers)	(8)	- SIEGES -	
368.052 - Moquette AV (de planchers)	(1)	370.276 - Siège AV gauche Relmax	(1)
368.053 - Moquette plancher AV (partie AR)	(1)	370.277 - Siège AV droit Relmax	(1)
367.896 - Molleton de passage de roue AR.G.	(1)	590.585 - Poignée de siège Relmax (grise) réglage cadre	(2)
367.897 - Molleton de passage de roue AR.D.	(1)	590.589 - Poignée de commande latérale	(2)
367.898 - Feutre de recouvrement (support amortisseur AR.G.)	(1)	590.579 - Commande latérale droite (sans levier)	(1)
367.899 - Feutre de recouvrement (support amortisseur AR.D.)	(1)	590.580 - Commande latérale gauche (sans levier)	(1)
367.908 - Isolement de coffre G.	(1)	590.583 - Commande latérale droite (avec levier et boule)	(1)
367.909 - Isolement de coffre D.	(1)	590.584 - Commande latérale gauche (avec levier et boule)	(1)
367.940 - Manchon de durite d'essence	(1)	370.402 - Carcasse de coussin (gauche) Relmax	(1)
369.617 - Jonc de gouttière (plastikrome) 4,356 m		370.403 - Carcasse de coussin (droite) Relmax	(1)
369.634 - Agrafe (fixant jonc de gouttière)	(4)	370.318 - Simili façonné dossier AV.G. Relmax	(1)
368.051 - Entretoise (fixation des tapis) Ø 8 L-17	(6)	370.319 - Simili façonné dossier AV.D. Relmax	(1)
298.164 - Vis à tête Ø-3,94 L-19 TFB polie (fix. entretoise)	(6)	370.320 - Simili façonné coussin AV.G. Relmax	(1)
502.361 - Grille réf. Raymond FTP 1333 (fixation tapis)	(6)	370.321 - Simili façonné coussin AV.D. Relmax	(1)
502.362 - Ressort réf. Raymond FTP 1069 (fixation tapis)	(6)	370.332 - Dossier de banquette AR assemblé Relmax	(1)
502.363 - Boule emboutie réf. Raymond AR.359 (" ")	(6)	370.331 - Assise de banquette AR assemblée Relmax	(1)
368.642 - Montre (Jaeger)	(1)	370.328 - Garnissage de dossier AR façonné Relmax	(1)
368.641 - Faisceau Gelbey (pour montre)	(1)	370.325 - Garnissage d'assise AR façonné Relmax	(1)

Pour toute commande de garnissage joindre un échantillon ou indiquer la couleur.

Montage à partir de **L4**
WL 3 et **4**





PLANCHE 8-36-1

L6 à L8 - W5 et 6



NOTA: Pour les pièces non repérées voir planche 8-36

PLANCHE 8-36-2

L6 à L8 - W5 et 6

DEPUIS JUIN 1963

374.495 Pare-soleil G (1)
374.496 Pare-soleil D avec glace et lecteur de carte
RELMAX et RELMAX S (1)

376.673 Gicleur complet (1)
376.831 Gicleur factice (1)
Sur Luxe et Util.
374.737 Réservoir lave-glace PK (1)

374.731 Support lave-glace PK (1)

374.733 Pompe lave-glace PK (1)

361.303 Rondelle
caoutchouc (1)

298.362
Vis à tôle TFB Ø 3,94
long. 12,7 (6)

242.732 Vis 6x12 (2)

232.919 Rondelle à dents DE 6 (2)

205.183 Ecrou H 80 - 6 (2)

373.811 Bouton (1)

374.017 Cendrier de planche de bord (1)

365.381 Cendrier de panneau
porte AR (2)
ou 374.885 (Juin 1963)

298.150
Vis à tôle
TFB fixant
boîtier de
cendrier (2)

232.773 Rondelle
large 3x12 (4)

374.972 Rivet bifurqué (4)

Novembre 1963

NOTA - Pour les pièces non repérées, voir planche 8-36 et 8-36-1

PLANCHE 8-37

Montage à partir de L4
et L6




PLANCHE 8-38

WL 3 à 6





PLANCHE 8-39

L6 à L8

sauf Luxe

DEPUIS JUIN 1963



PIECES SPECIALES "BREAK" TYPE L9

366.773	TRAVERSE avant utilit.	376.027	BOITIER support des feux AR.
350.263	AMORTISSEUR DE CARBON	376.028	FAISCEAU principal
374.536	FREIN AV.G.	376.029	BROSSE de glace de porte AR. latérale
374.537	FREIN AV.D.	376.030	BROSSE de glace de porte AR. latérale
374.540	FREIN AR.G.	376.070	PLANCHER AR.
374.541	FREIN AR.D.	376.071	SERRURE TRAMA
370.688	BARRE de torsion intérieure	376.073	RONDELLE pour serrure TRAMA
370.689	BARRE de torsion extérieure	376.074	RONDELLE pour serrure TRAMA (caoutchouc)
358.919	ECLAIREUR plaque AR.	376.072	ENJOLIVEUR serrure TRAMA
375.964	PASSAGE de roue ext. G.	590.912	SERRURE C.I.M.
375.965	PASSAGE de roue ext. D.	590.913	GACHE de serrure C.I.M.
375.966	PASSAGE de roue int. G.	376.078	BANDEAU sup. de custode G.
375.967	PASSAGE de roue int. D.	376.079	BANDEAU sup. de custode D.
376.512	PASSAGE de roue int. G.	376.085	CAOUTCHOUC d'étanchéité feux AR. partie inf.
376.513	PASSAGE de roue int. D.	376.087	BANDEAU inf. de custode G.
376.514	PASSAGE de roue ext. G.	376.088	BANDEAU inf. de custode D.
376.515	PASSAGE de roue ext. D.	376.092	ENJOLIVEUR snappon inf. G.
376.887	PANNEAU isorel de garnissage passage de roue AR. G.	376.093	ENJOLIVEUR snappon inf. D.
376.888	PANNEAU isorel de garnissage passage de roue AR.D.	376.105	FIL de masse des feux AR.
375.968	ENCADREMENT sup. de porte hayon	376.108	ENSEMBLE de pare-chocs central AR.
375.975	ATTACHE du pot échappement sur plancher AR.	376.110	ENCADREMENT sup. de porte latérale G.
375.976	TUBE alimentation réservoir au carburateur	376.111	ENCADREMENT sup. de porte latérale D.
375.990	RESERVOIR essence	376.112	ENCADREMENT inf. de porte hayon G.
376.025	BOUCHON réservoir essence	376.113	ENCADREMENT inf. de porte hayon D.
375.993	ENJOLIVEUR de baie de glace porte AR.	376.127	TRAVERSE AR.
375.994	COUVERCLE de remplissage	375.953	FLEXIBLE AR. avec raccord en Té Lockheed
375.999	GLACE fixe de porte AR.	372.624	AMORTISSEUR AR.
376.002	GLACE mobile de porte AR.	372.698	ESSIEU AR. équipé
376.003	GLACE fixe de custode	372.700	ANCRAGE des barres G.
376.004	CAOUTCHOUC étanchéité des feux AR.	372.701	ANCRAGE des barres D.
376.005	GLACE de porte hayon	375.954	SILENCIEUX
376.006	CAOUTCHOUC de glace fixe de custode G.	375.956	TUBULURE centrale partie AR.
376.007	CAOUTCHOUC de glace fixe de custode D.	375.955	ENSEMBLE tubulure centrale échappement
376.014	COULISSEAU de glace de porte AR.	376.144	PLANCHER AR.
376.015	DURIT de raccordement	376.145	SERRURE de porte hayon cas CN
376.017	AXE de charnière	376.147	CHARNIERE de porte hayon pavillon G.
376.019	LEVE-glace de porte AR.G.	376.148	CHARNIERE de porte hayon pavillon D.
376.020	LEVE-glace de porte AR.D.	376.275	CHARNIERE de porte hayon porte G.
376.021	TUBULURE de remplissage	376.276	CHARNIERE de porte hayon porte D.
376.026	BOITIER de remplissage assemblé	240.970	VIS TFB/90° de 5x20-56 chromée pr charnière hayon
		376.278	AXE d'articulation
		590.906	LANTERNE AR. orange

590.907	LANTERNE AR. rouge
590.910	VERRE orange pour feux AR. Marchal R.220 J 1
590.911	VERRE rouge " " AR. Marchal F 220 R 2
376.431	PARE-CHOCS latéral AR.G.
376.432	PARE-CHOCS latéral AR.D.
376.433	BAGUETTE de garnissage int. panneau finition G.
376.434	BAGUETTE de garnissage int. panneau finition D.
376.517	ENCADREMENT sup. de porte hayon
376.665	BANDEAU sup. de porte AR.G.
376.666	BANDEAU sup. de porte AR.D.
376.667	BAGUETTE de garnissage du panneau int. de porte hayon
376.031	ARTICULATION de siège AR.
376.032	CAOUTCHOUC étanchéité des charnières (partie fixe)
376.051	Ensemble compensateur G.
376.052	" " D.
362.460	Ressort de compensateur
376.891	AXE de 6 long. 25,5 (articulation pène serrure)
376.892	PENE de serrure
376.893	RESSORT de rappel de pène de serrure
376.894	GACHE de serrure
376.895	BOITIER de serrure
376.896	RESSORT de rappel de bouton poussoir
376.897	VERROU de barillet
376.898	GUIDE de bouton poussoir
376.899	ARRETOIR de guide de poussoir
376.900	ECROU de blocage guide
376.901	ECROU H 5 pas 75 (de la vis de réglage)
376.902	VIS de réglage de bouton poussoir
376.903	BARILLET avec clé
376.904	JONC de barillet
376.905	COUELLE de maintien de poussoir
376.906	RONDELLE caoutchouc
376.907	BOUTON poussoir

Pour serrure "CITROEN"